



КОРРЕКТОРЫ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ОРГАНИЗМА (КФС)
С.В. Кольцова

Ради общего блага



Катасонов
Валерий Николаевич
Член-корр. Петровской академии
наук и искусств,
Заслуженный врач РФ,
кардиолог-реаниматолог высшей
квалификационной категории.

**КОРРЕКТОРЫ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ
ОРГАНИЗМА
(КФС)
С.В. Кольцова**

Издание второе, дополненное и исправленное

Автор:
Катасонов Валерий Николаевич,
Заслуженный врач РФ,
Член-корр. Петровской академии
наук и искусств,
кардиолог-реаниматолог высшей
квалификационной категории.

Санкт-Петербург
2010 год.

Содержание:

1. Живые организмы, их энергетика и саморегуляция.
2. Передача информации от внешней среды к организму и наоборот.
3. Векторное и скалярное магнитные поля
4. Управляющий ритм магнитного поля Земли.
5. Корректоры функционального состояния организма, изобретенные С.В.Кольцовым, схема устройства пластин КФС.
6. Основные виды действия корректоров функционального состояния (КФС) на организм человека.
7. Коррекция функционального состояния организма через нормализацию биоритмов и структуризацию жидких сред внутри организма!
8. Применение КФС для защиты от внешних электромагнитных полей.
9. Применение КФС для структуризации воды вне организма.
10. Рекомендуемые способы применения различных типов КФС, перенос информации с КФС на водные растворы.
11. Безопасность применения КФС, относительные противопоказания к их применению.
12. Феномены, наблюдаемые при использовании КФС. контроль качества выпускаемых приборов, сертификаты.
13. Место пластин КФС в «линейке» приборов с функцией информационно-волновой терапии (ИВТ), некоторые преимущества КФС.
14. Комбинированное применение КФС в сочетании с натуропатическими препаратами, медикаментозной терапией.
15. Контроль эффективности «работы» КФС на отдельном пациенте.
16. Использованные информационные материалы и литература.

Предисловие ко второму изданию

Прошло около года после первого издания. Я рад, что эта книга нашла много читателей среди пользователей приборами КФС и помогла понять принципы их работы и практического применения для оздоровления и защиты человека.

За истекший после первого издания год автор приборов С.В.Кольцов создал новые вариации своих корректоров (№ 5, «косметические» №6, №7 и №8), уточнил в своих ярких и убедительных выступлениях на встречах с пользователями и распространителями приборов физические основы их действия и указал на встречающиеся ошибки в использовании КФС,

В то же время, накопился опыт работы с КФС и появились новые методики более эффективного применения пластин КФС. Мне пришли отклики читателей на первое издание, где они указали на некоторые неточности в изложении проблемы и просили расширить некоторые разделы книжки. Я с благодарностью принимаю их критику и предложения.

Особенная моя признательность за предложения и помочь во втором издании руководителю Петербургского и Новгородского отделений фирмы «Центр - Регион» ТД. Зубовой, И.В. Марасановой, а также А.К. Генькиной.

Желаю моим читателям успешного применения приобретенных знаний о действии пластин КФС, укрепления своего здоровья и деятельного долголетия.

Заслуженный врач РФ В.Н. Катасонов

1. Живые организмы, их энергетика и саморегуляция.

Все живое на Земле с момента возникновения органической жизни и до настоящего времени эволюционирует и существует только в среде, где постоянно присутствуют различные физические поля: гравитационное, электромагнитные излучения Солнца и других космических объектов, магнитное поле Земли и др. Поэтому биологические объекты тонко зависят от изменений этих полей и, более того, не могут существовать без них.

Есть достаточно аргументированное мнение, что энергетические затраты человеческого организма в сутки только на 15-17% покрываются потребляемой пищей. Если бы вся энергия поступала к нам из еды, мы должны бы были съедать до 40 кг пищи в день!

Энергия в виде полевой поступает к человеку извне, через так называемые энергетические центры (чакры) и биологически активные точки на коже - места выхода на поверхность известных из восточной медицины энергопроводящих меридианов (каналов).

Без взаимного обмена энергией и информацией между биологическими объектами и окружающей средой жизнь была бы невозможна.

Известно, что все живые клетки, в том числе и человеческий организм, являются источниками электрических и магнитных колебаний в диапазоне частот от долей герца до 1×10^18 степени герц, причем, чем более сложнее строение многоклеточного и многотканевого организма, тем более высок спектр частот электромагнитных полей, излучаемых и воспринимаемых этим организмом.

При исследовании излучений биологического объекта и воспринимаемых им полевых воздействий отмечено, что энергии этого обмена по интенсивности очень малы и могут составлять единицы - десятки микроватт на 1 кв.см у поверхности объекта. Это обстоятельство затрудняло их регистрацию приборами (не было таких высокочастотных измерительных приборов).

Любой биологический объект является по физическим понятиям открытой нелинейной системой, которая сохраняет свою устойчивость за счет поступления энергии извне, что составляет

необходимое условие ее существования как неравновесной системы. Наглядным примером открытой нелинейной системы может быть игрушка - волчок, которая для сохранения своего движения нуждается в повторяющейся внешней подкрутке.

В силу неравновесности биосистем основным фактором для порождения колебаний в них является действие организованно связанных колебательных процессов в различных диапазонах волн: слов, музыки, отраженного света от различных объектов, спиновых волн поляризации различных растворов и растений и т.п. Устойчивость неравновесных биосистем может быть только динамической, а запас устойчивости биосистемы зависит напрямую от мощности колебательных процессов.

Главным механизмом, поддерживающим колебательные процессы в организме, является асимметрия. В частности это наличие различных оптически активных жидких сред, стереоизомеров, у которых в процессе эволюции реализовалось строгое правило их отбора. По этим правилам в организме человека и животных жиры и углеводы должны иметь только правую стереоизомерию (т.е. способность отклонять пучок света вправо), а аминокислоты - только левую стереоизомерию (отклоняют пучок света влево).

Такое сочетание стереоизомеров в живых организмах называется правилом хиральной чистоты и оно, по-видимому, является необходимым условием достаточной мощности колебательных процессов и, соответственно, устойчивости биосистемы. Благодаря колебательным процессам и возникающим при этом информационным вихревым магнитным колебаниям происходит связь между клетками, органами, функциональными системами, объединяющими организм в единую целую общность, связанную ритмическими процессами.

Человеческий организм - это глубоко самоорганизующаяся и саморегулирующаяся система, состоящая из иерархически самоподобных клеточных структур, связанных между собой информационно-волновыми полями, образующими электромагнитный информационный каркас единого организма, способный на автoreгуляцию и реакцию на внешние подобные (резонансные) воздействия информационно-волновых полей среды обитания человека.

2. Передача информации от внешней среды к организму и наоборот.

Все биологические объекты рождаются, развиваются и живут в биосфере, содержащей воду, кислород, азот, кальций, кремний и другие необходимые химические элементы, а также такие необходимые физические факторы как различные поля. Так, например, электромагнитное поле - видимый свет, тепло (инфракрасная часть электромагнитного спектра), ультрафиолет, радиоволны и рентгеновские лучи, гравитационное поле - сила тяжести, определяющая направление роста и другие поля, которые мы чувственно не ощущаем, но они имеют на живую природу огромное воздействие. Это - и космические лучи, магнитное поле Земли, поля планет и звезд.

Как уже выше упоминалось, лучевая (полевая) энергия обеспечивает до 85% необходимых энергетических расходов человека. Из этих цифр понятно как велика зависимость биологических объектов, в т.ч. и человека, от полевых энергий и как значима адаптация к ним и сохранение динамической устойчивости живых организмов, что невозможно без активного обмена энергией и информацией между человеком и биосферой.

При передаче информации в живых объектах особо важная роль принадлежит воде. В каждом живом существе присутствует от 50 до 90% воды.

Структурированная вода, где молекулы воды образуют между собой ассоциаты и ячеистую структуру воды, обладает потрясающе огромной информационной емкостью.

Вода участвует во всех метаболических процессах в огромном «организме» Земли и в каждом отдельном живом создании и обеспечивает тесную связь со всеми ритмическими процессами во времени и пространстве.

Поток энергии имеет ритмическую организацию в пространстве (большие и малые временные ритмы) из-за чего обладает спиралевидным направлением движением. Не только плавающие в воде организмы, но и органы, через которые протекает вода, склонны принимать спиралеобразную форму. Спиральная структура мускулов и костей является свидетельством действия живого мира воды. В организме позвоночных большое количество полых трубчатых структур (все сосуды, трубчатые кости конечностей, мно-

госегментарный позвоночный канал, тубулярная система китайских меридианов (по Б.Киму) и др. Физически они представляют собой объединение волноводов для проведения энергии и информации в организме.

3. Векторное и скалярное магнитные поля

В экспериментальной медицине давно обнаружено положительное действие постоянных магнитов на человека, но эффект этот не всегда бывает стабильным. Магнитная терапия в настоящее время применяет **векторное поле**, не зная какой полярностью обладает очаг заболевания. Для кого-то воздействие оказывается положительным, а для других - неэффективным или даже отрицательным. То же самое происходит и при омаг-ничивании воды, применяемой в сельском хозяйстве. У одних растений происходит увеличение урожайности, а у других - как обычно.

В природе подобных взаимодействий нет, природа применяет многополярность и предоставляет биологическому организму право выбора для улучшения жизнедеятельности с помощью **скалярного магнитного поля**.

Экспериментально открытие скалярного магнитного поля сделал томский **физик Г.В.Николаев** ([заявка на регистрацию открытия в 1982 г.](#)), который распилнул цилиндрический магнит и перевернул одну из половин на 180 градусов.

По линии разреза суммарное векторное магнитное поле равно нулю, а суммарное значение поля векторного потенциала и значение напряженности скалярного магнитного поля - максимально. Это скалярное магнитное поле действует на токи **продольными силами**, а не всем известными поперечными силами от действия обычных векторных магнитных полей.

Открытие Г.В.Николаева вводит принципиально новые представления о магнитных силах движущегося электрического заряда, втором типе магнитного поля, продольной магнитной силе, продольных электромагнитных волнах и вызывает у некоторых физиков сомнение и растерянность. Но «факты - упрямая вещь! Самым поразительным оказалось то, что скалярное магнитное поле, в противоположность известному векторному, не взаимодействует с обычными магнитными материалами, а, следовательно, не могло быть определено известными методами Фарадея и Ампера.

Интересно отметить, что значительная эффективность действия скалярного магнитного поля на биологические объекты подтверждается и теоретическим анализом жизнедеятельности живой клетки. Мы только недавно начали говорить о скалярных магнитных полях и продольных электромагнитных волнах, между тем как живая клетка и живая материя в длительном процессе своей эволюции автоматически уже используют эти поля, как оптимально приемлемые для своей жизнедеятельности. Сама зарядовая структура клетки с зарядом одного знака на оболочке, по теореме Остроградского-Гаусса, создает благоприятные уникальные условия компенсации как электрических, так и магнитных полей вне клетки.

Используя энергию электрических полей внутри клетки, живая природа предусмотрела возможность не возмущать этой же энергией соседние клетки, которые имеют собственную внутреннюю энергию электрического поля. При внешнем же воздействии на клетку происходит процесс увеличения или уменьшения величины зарядов клетки (внутренний заряд или разряд), что не приводит к появлению **обычных поперечных электромагнитных полей вне клетки**, но зато вне клетки возбуждаются пока еще малоизвестные скалярные магнитные поля и связанные с ними **продольные электромагнитные волны**, которые используются живой клеткой как **информационные поля** взаимодействия между клетками.

По результатам исследований Омского института прикладной психофизики (группа академика В.И.Нестерова) обнаружены чрезвычайно слабые вихревые магнитные поля вокруг всех биологических систем, обеспечивающие тесную взаимосвязь между магнитными полями и биологическими системами. Причем эти поля используются в биологических объектах как способ вне- и внутриклеточных взаимодействий/Ученые научились записывать эти разночастотные вихревые магнитные поля для диагностики состояния различных органов и систем человека, определять микрофлору и паразитов, населяющих организм человека (аппарат Оберон, Аурум, Имаго и др. модификации подобных приборов нелинейной диагностики).

4. Управляющие ритмы магнитного поля Земли

Определяющее значение для сохранения устойчивости неравновесных нелинейных открытых биологических систем при-

надлежит низкочастотным **управляющим ритмам** магнитного поля Земли, с которыми синхронизируются все биоритмы.

Земля, как и живое существо тоже способна к энергообмену. Эта взаимосвязь с Космосом происходит через перпендикулярные плоскости сетки Хартмана, сетки Кюри и др. сеток, которые на земной поверхности, пересекаясь, образуют геопатогенные зоны. В одних случаях энергетика в них полезна для человека (так называемые «места силы»), а в других - наоборот (отрицательные геопатогенные зоны). Кроме того, по аналогии с живым существом Земля эволюционирует, изменяя частотные характеристики своего магнитного поля.

Магнитное поле Земли начало ослабевать около 2000 лет назад. Резкое падение его напряженности было отмечено в последние 50 лет, а с 1994 года начались его мощные флюктуации.

Существуют так называемые **«частоты-резонансы Шумана»** - это волны, возбуждающиеся в концентрической сферической полости, ограниченной поверхностью Земли и нижней ионосферой. Резонансные частоты наблюдаются приблизительно в параметрах 8, 14, 20 и 26 Гц и наиболее заметны в дневное время суток. Интерес к этим колебаниям обусловлен тем, что их частоты попадают в диапазон собственных колебаний биотоков мозга: альфа-ритма (8-13 Гц - мыслительные процессы) и бета-ритма (13-30 Гц - бодрствующий мозг) и поэтому могут быть биологически значимыми (влияют на деятельность эпифиза мозга, на мелатонин/ серотониновый баланс и др.)

Наиболее выражен резонанс на основной частоте 7,83 Гц (**«сердцебиение» - ритм Земли**). Эта частота была настолько стабильной долгое время, что военные настраивали по ней свои приборы. Однако, основная «частота Шумана» начала возрастать: в 1994 году - 8,6 Гц, в 1999 году - 11,2 Гц, а в конце 2000 года - около 12 Гц. Предполагается, что к 2012 году частота Шумана достигнет 13 Гц и это возможно спровоцирует катаклизм на Земле.

Таким образом, люди, родившиеся и развивавшиеся при основной частоте **управляющего ритма магнитного поля Земли** 7,83 Гц, теперь должны приспосабливать свои биоритмы (пассивных резонаторов - трубчатых костей, полностью заменяющих свои клетки только через 5-7 лет) кратно участвующему ритму магнитного поля Земли, что вызывает множество десинхронозов в организме и склонность к функциональным нарушениям и даже к болезням, преждевременному старению.

5.Корректоры функционального состояния организма (КФС)

Биологические процессы основаны на системе волнового обмена связанных вибраций. И частотно-фазовые взаимодействия между собственными колебаниями в системе и внешними воздействиями рациональнее всего рассматривать с позиции **нелинейной синхронизации** колебаний.

Само понятие здоровья означает слаженную работу всех органов и систем, гармонию с окружающей средой.

А вот гармонии с окружающей средой в наш век технократического развития человечества как раз и не наблюдается по причинам:

- резкого снижения качества питьевой воды,
- загрязнения поверхности Земли и воздуха, приведшего к изменению состава растительной и животной пищи,
- электромагнитного техногенного смога (сила его воздействия в наше время превышает действие остаточного ядерного излучения),
- социо-патогенных влияний,
- строительства жилых объектов в геопатогенных зонах,
- резко меняющихся частотных характеристик магнитного поля Земли.

Для восстановления утраченной гармонии требуются такие приборы, которые являются компенсаторами внешних возмущений для организма, чтобы сохранить его целостность и возможность полноценного функционирования.

Наиболее эффективным и безопасным в таких случаях считается низкоэнергетическое многочастотное **резонансное воздействие** на биосистему в зависимости от поставленных целей.

Естественным механизмом реализации воздействий и волнового обмена между биосистемами является повсеместное использование в природе скалярных магнитных полей и связанных с ними продольных электромагнитных волн, которые являются биоинформационными полями живой материи.

Открытие «Устройства для коррекции функционального состояния биологического объекта» защищено Патентом на изобретение РФ №2214843 от 2002 года на имя российского физика Сергея Валентиновича Кольцова, выпускника мехмата МГУ, работавшего ранее в военно-космической отрасли, а в

последующие годы занимавшегося антенными комплексами дальней связи. В годы предшествующие открытию КФС С.В.Кольцов работал над усилением мощности и эффективности в пассивных резонаторах в конструкциях антенн. Им было обнаружено положительное биологически активное действие этих резонаторов на человека, что и подвело его на создание пластин - биоритмических поляризаторов (БРП), а затем после длительных исследований и к созданию корректоров функционального состояния (КФС) биологического объекта.

Со слов С.В.Кольцова наблюдаемые эффекты от БРП не совсем укладывались в физическую электромагнитную теорию, описываемую уравнениями Максвелла. Но после изучения научной литературы по магнетизму он с интересом познакомился с неизвестным ему ранее экспериментальным открытием томского физика Г.В.Николаева по регистрации скалярного магнитного поля, действующего на токи продольными силами.

Г.В.Николаев сделал свое открытие, распилив цилиндрический магнит и перевернув одну из его половинок на 180 градусов. При этом противоположные магнитные поля в плоскости разреза полностью компенсируют друг друга и векторное поле равно нулю, а суммарное поля векторного потенциала и напряженность возникающего скалярного магнитного поля максимальны.

Подобный магнит проявляет магнитное взаимодействие с таким же магнитом даже при перпендикулярной их ориентации друг к другу.

Оказалось, что в изобретенном С.В.Кользовым **Корректоре функционального состояния**, автор тоже использовал найденный экспериментально вариант разреза и переворота на 180 градусов пластинок, но из плоского магнита (а не как у Г.В.Николаева цилиндрического магнита). Возникало скалярное магнитное поле и продольные электрические силы, которые теперь ясно определяли сущность физического процесса.

При исследованиях действия БРП, КФС обращено внимание на возникающую при намагничивании зависимость излучения полученного магнитного материала от поляризации внешнего окружающего магнитного поля на момент изготовления магнитов.

Проще сказать, что при намагничивании новых магнитов они «запоминают и затем излучают» характеристики всех полей,

существующих около них **на момент намагничивания** (в том числе и ритмы магнитного поля Земли). Это свойство запоминания и стали использовать при изготовлении КФС, для фиксации на них информации о разных редких и полезных лечебных травах, минералах, природных факторах, что позволило создавать разные типы КФС со специфической программой, зависимой от записанных на КФС образах (антипаразитарная программа, детоксикационная, для уменьшения избыточного веса и др.)

То, что «запоминают» магнитные материалы из окружающих полей в момент намагничивания и «сохраняют в памяти» неопределенно долго, до следующего возможного перемагничивания, не всегда может быть полезно при пассивном излучении для биологических объектов. Так, например, запомненное может не совпадать с динамическим стереотипом человека, зависимым от его пола и особенностей функционирования, связанных с гравитационными космическими полями на момент рождения человека.

Поэтому при изготовлении в специальных камерах отдельных частей будущих КФС делается упор на технику безопасности, на «управляемое» намагничивание, на подготовку необходимых полезных волновых источников, на соблюдение правил хиральной частоты и др.

При создании резонаторов и КФС учитывались законы формирования музыкальных гамм и светового спектра, законы «золотого сечения» и другие законы самоподобия.

Интересно отметить, что волновые источники для камер должны быть неизбежно из магнитных материалов. В живой природе нас окружают волокнистые структуры - естественные многочастотные волноводы. Соединив два соседних спила дерева по тому же принципу, что и магниты, получают волновые источники, аналогичные магнитам.

И такие устройства неизбежно генерируют продольные электромагнитные волны. Именно этот механизм в растениях структурирует жидкие среды биообъекта. В организме человека аналогичную функцию выполняет костная система.

Схема устройств Корректоров функционального состояния организма (КФС)

КФС - прибор, содержащий две внешние пластины из магнитного пластика размерами **78 x 55** мм.

По углам внутри этих пластин расположены четыре одинаковых устройства размером 19,5 x 14 мм, выполненных в виде четырехслойных пластин прямоугольной формы, изготовленных из высококачественной намагниченной резины с отверстием по центру каждой пластины (волновод).

В любом из этих устройств используется кооперативный эффект от сложения полей 4 чипов с совмещением разнонаправленных полюсов асимметрично намагниченных элементов, чтобы возникало скалярное магнитное поле, генерирующее продольные электромагнитные силы.

Прибор для защиты от механических повреждений помещен в твердый пластиковый корпус с маркировкой на одной из наружных поверхностей типа КФС, а на другой - ребристого рисунка для подставки под емкости с жидкостями. **Обе поверхности являются рабочими.**

Гарантированное стабильное действие прибора - 12 месяцев, но автор отмечает, что за 10 лет наблюдения над уже существующими приборами их эффективность не уменьшилась:

6. Основные виды действия Корректоров функционального состояния (КФС) на организм человека

Основную цель, которую преследовали создатели КФС, это было научиться делать динамически устойчивые к внешним полевым возмущениям низко интенсивные генераторы продольных волн.

Структура поля, создаваемого КФС, подобна структуре магнитного поля Земли и именно **магнитное поле Земли является и источником питания, и линией связи для КФС.**

Экспериментально установлено, что вокруг прибора создается вложенные друг в друга тороидальные электромагнитные поля на расстоянии 5,5 см, 11 см, 22 см, 160 см, 800 см и т.д. Тор по форме похож на барабанку, спасательный круг (для образного восприятия).

По причине единой для всех типов КФС конструкции прибора, **все типы КФС имеют 3 вида воздействия** на биообъекты, защищенные патентами на изобретение:

- коррекция функционального состояния организма через нормализацию биоритмов и структуризацию жидких сред внутри

организма (патент на имя С.В.Кольцова);

- коррекция внешнего электромагнитного поля, действующего на живой организм, т.е. защита организма от вредных внешних полей (от техногенного электромагнитного смога, излучений геопатогенных зон, социопатогенных влияний). Авторы С.В.Кольцов и Т.А.Старикова;

- обработка (структуризация) жидких сред (водных растворов) вне организма. Авторы С.В.Кольцов и Т.А.Старикова.

Рассмотрим поочередно каждый вид воздействия.

7. Коррекция функционального состояния организма через нормализацию биоритмов и структуризацию жидких сред внутри организма

Почему организм нуждается в нормализации своих биоритмов и откуда возникают эти нарушения?

К причинам нарушений нормальных ритмов функционирования организма (десинхронозов) относятся:

- изменения частот колебаний магнитного поля Земли (эволюция частот, магнитные бури, зависимые от вспышек на Солнце);

- увеличившаяся мобильность человечества (быстрые переезды, перелеты через несколько часовых поясов);

- техногенный электромагнитный смог (производственный от различных силовых установок, от радиотелефонов, метро, от мощных бытовых электроприборов, компьютеров, телевизоров, радиоволновая «светимость» нашей планеты);

- социально обусловленные нарушения времени бодрствования и сна, не совпадающие с чередованием темного и светлого времени в сутках и мелатонин-серотониновыми циклами функционирования эпифиза;

- нарушающиеся суточные ритмы питания (человеку в отличие от хищников не свойственно вечернее и ночное питание);

- информационная стрессобразующая перегрузка (негативные и основанные на сенсациях программы СМИ, засилье фильмов со сценами убийств и насилия, навязывание чувства вины и неполноценности нации, социальная неуверенность в завтрашнем дне);

- социопатогенные влияния других людей (**ненамеренные** - раздражительность, сканальность, депрессия от сокращения безопасного личного пространства из-за скученности, перенаселенности мегаполисов и **намеренные** - от зависти, злобы, недоброжелательности и проклятий) очень сильно нарушающие энергетику подвергшегося социопатогенному влиянию индивидуума;

- сбои от токсических влияний на организм из-за нарушенной экологии биосфера нашей планеты;

- инертность в приспособляемости к изменившимся ритмам магнитного поля Земли у позвоночных животных (в т.ч. и у человека) из-за относительно медленной регенерации трубчатых костей (волноводов).

Технология изготовления КФС повторяет принципы организации биоинформационных полей на клеточном уровне в живом организме. На КФС записывается гармоничная, оказывающая благотворное влияние на организм в целом или на его отдельные функции, образная информация в ритмах магнитного поля Земли и внешнего космического излучения. Вследствие чего КФС являются синхронизаторами внутренних ритмов организма с ритмами внешнего поля.

Любой источник возмущения (например, десинхроноз) в указанной окрестности от КФС вызывает ответную реакцию.

Чем сильнее источник возмущения, тем сильнее ответная реакция КФС по возникновению скалярного магнитного поля и продольных электромагнитных сил до тех пор пока не произойдет согласование ритмов Земли с ритмами биообъекта. **Когда проблема решена - КФС не работает, поэтому он безопасен.**

В результате действия КФС интегрально поддерживается кислотно-щелочной баланс организма, равновесие окислительно-восстановительных процессов на временном интервале кратном суткам, что помогает сохранить сложную иерархию биоритмов организма и является основой здоровья.

Влияние на физиологию происходит в соответствии с медленными циркадными ритмами: кратно 2 часам, на первые и третьи сутки, на седьмые, на четырнадцатые и т.д. И действие тем медленнее, чем больше хронических заболеваний накоплено.

Хорошо известно, что организм человека и животного в составе

своих тканей содержит более чем 70% структурированной воды. Поэтому основным объектом воздействия КФС являются жидкие среды организма. Прибор структурирует воду в депонированной тканевой жидкости при расстройствах микроциркуляции в тканях, связанных с ацидозом, гипоксией, токсикозом.

Таким образом, улучшаются реологические свойства жидких сред организма, усиливается информационная емкость ячеистой структуры воды, увеличивается растворимость органических химических соединений в жидкостях организма (уменьшается камнеобразование), восстанавливаются отрицательные заряды клеточных мембран, что стимулирует функцию клеток и их регенерацию, нормализуется кислотно-щелочное равновесие и улучшается микроциркуляция в тканях, нормализуются метаболические процессы.

8. Применение КФС для коррекции внешнего электромагнитного поля, действующего на организм

Как уже упоминалось выше, человеческий организм постоянно подвергается воздействию сильных электромагнитных полей, связанных с техногенным развитием цивилизации. Этих полей на ранних стадиях развития человечества не было и человек мало защищен от них. Только в более поздней эволюции цивилизации возникли электрические приборы и машины, радиосвязь - так привычные в наше время и так негативно влияющие на энергетику и системы саморегуляции человеческого организма. Электромагнитные поля, связанные с функционированием современной техники, называют **электромагнитным «смогом»** и человеку необходимо теперь защищаться от него.

Мы часто не знаем, что даже дома, вне работы, подвергаемся воздействию весьма опасных силовых полей от высоковольтных линий электропередач, холодильников, лифтов, стиральных машин, пылесосов, кофемолок и миксеров, электрогрилей и микроволновых печей, вентиляторов и фенов, работающих двигателей автомобилей, телевизоров и компьютеров, радиотелефонов, без которых не представляем обычного бытового комфорта.

Защититься от силовых магнитных полей можно, положив

КФС на верхнюю крышку работающего бытового электрического прибора (СВЧ-печи) или на входной электрический кабель, а также при ношении КФС на теле. Особенно опасны ЭМ поля для детей и женщин детородного возраста. Существуют мнения ученых, что изменения, происходящие на клеточном уровне от воздействия силовых электромагнитных полей, носят необратимый характер.

Существенную опасность для человека представляют также «решетки» силовых линий акустоэлектрического поля Земли - **сетки Хартмана** (меридианно-параллельного направления), образующей ячейки типа прямоугольника, и диагональной **сетки Кюри** (направления северо-запад на юго-восток и северо-восток на юго-запад), образующей ячейки ромбовидной формы. Сетки представляют собой регулярный ряд отдельных параллельных вертикальных стен, начинающихся от силовых линий на поверхности земли, высота их бескрайна.

По-видимому, сетки осуществляют взаимодействие (энергобмен) между космическими излучениями и магнитным полем Земли.

Для человека опасно длительно находиться **в узлах этих сеток** (в местах пересечения силовых линий) - возникают дисфункции нервной системы, резко снижается иммунитет и, как следствие, возникают хронические инфекции и опухоли.

К сожалению, при строительстве жилья и планировке квартир реально существующие и легко определяемые на местности сетки с геопатогенными зонами не учитываются, и людям приходится самим беспокоиться о своей безопасности.

Кроме узлов сеток Хартмана и Кюри в понятие **геопатогенных зон (ГПЗ)** входят также места аномалий в земной коре (трещины, разломы, подземные реки и т.д.), где также имеются мощные теллурические излучения, отрицательно действующие на живые организмы и даже строительные объекты. В этих местах не рекомендуется находиться людям и строить потенциально опасные сооружения (АЭС, химические предприятия и др.). Экспериментально проверено, что приборы КФС, сдвигают от себя все сетки ГПЗ на расстояние более 2-ух километров, а при нахождении пластины КФС в узле пересечения линий сетки сдвиг прослеживается до 5 километров.

Корректоры функционального состояния организма не экранируют внешнее электромагнитное излучение, а передельвают

его в пространственную структуру, совместимую со структурной организацией биосистемы. Достаточно носить их с собой в кармане или на шейной тесемке на уровне солнечного сплетения и человек защищен.

В связи с необходимостью защиты от агрессивных полей рекомендуется носить при себе КФС преимущественно днем во время работы и передвижений на транспорте»

Особо хочется осветить тему защиты **от социопатогенных влияний** на человека, которые в настоящее время приобретают весьма существенное значение. Ведь человек в наше время трудится чаще всего не в семейном кругу, а в крупных предприятиях с огромным количеством контактов с другими людьми, встречается с множеством людей при ежедневных поездках в общественном транспорте.

Из-за напряженной экономической ситуации, неуверенности в завтрашнем дне, перемены моральных устоев среди людей часто проявляется эмоциональная возбужденность, негативность и несдержанность в отношениях, в речи, в мыслях. На работе часто возникают отношения соперничества, зависти, ревности, обиды за недооценку своих профессиональных и организаторских качеств. Все такие контакты повреждают биополе, энергетику человека.

Встречаются и такие недобрые люди, которые намеренно, ритуальными приемами наносят энергетические травмы другим людям и приносят серьезный урон их здоровью и благополучию. Раньше, когда не было достаточно объективной диагностики, социопатогенные влияния только предполагались. Теперь с помощью компьютерной техники визуализации биополя с помощью эффекта Кирлиан, а еще более демонстративно с помощью метода знергоинформационной адаптометрии, можно четко видеть эти нарушения в биополе, сопровождающиеся характерными жалобами больных.

Книга и диск В.А.Стасив с уникальным иллюстративным материалом (издана фирмой «Центр-Регион») показывает высокую эффективность прибора КФС в борьбе с деформациями биополя от социопатогенных влияний и удивительными улучшениями в состоянии здоровья и самочувствия после использования КФС у обследованных людей.

Интересно, что эффект проявляется не только при ношении

на себе КФС в течение 1-3 недель, но и при наложении пластины КФС на фотографию пациента на то же время. Только необходимо, чтобы фотографии были текущего года, иначе будет меньший результат (изменился пространственно-временной континуум в связи изменениями колебаний частот Земли). Такой же дистанционный положительный эффект наблюдается и при вложении в КФС волос (фактически оптических волноводов) и др. биологических компонентов, содержащих ДНК подвергающегося воздействию человека.

9. Применение КФС для структуризации водных растворов вне организма

В настоящее время очень важна проблема качества воды для живой природы. Мы привыкли говорить о качестве питьевой воды, исходя из степени ее бактериального загрязнения, токсических примесей (пестицидов, диоксинов, солей тяжелых металлов, радионуклеидов и др.). Но с этим мы уже научились справляться различными методами очистки и фильтрации воды, и учитываем важность этих проблем.

В последние годы много говорят о необходимости понимания состояния **структурированности** воды. Пока не всем это ясно.

Все знают, что вода простое химическое соединение, состоящее из двух атомов водорода и одного атома кислорода. Но при исследованиях ученых многие свойства воды совершенно не соответствуют законам квантовой химии. Например, вода при комнатной температуре является жидкостью, а похожее на нее **более тяжелое** соединение H_2S - сероводород при комнатной температуре является газом.

Обычно, вещество в твердом агрегатном состоянии плотнее, чем тоже вещество в жидким состоянии, но все мы видим, что лед **плавает** в воде. Только вода имеет наибольшую плотность в **жидком состоянии** при температуре около плюс 4 градусов по Цельсию. Расчетные температуры замерзания и кипения воды должны быть значительно ниже фактических. Разумные объяснения этих физических и химических свойств воды могут состоять только в том, что вода состоит не из простых молекул H_2O , а из более **тяжелых** ассоциатов этих молекул.

Сейчас стало известно, что молекулы воды образуют жидкие кристаллы, объединяясь в кластеры. Условием образования

жидкокристаллической структуры являются водородные связи, когда два соседних атома водорода образуют между собой угол пространственной связи равный 104,7 градуса. Но известно, что водородные связи живут очень коротко (1x10 в минус двенадцатой или четырнадцатой секунды).

Только при образовании кластеров из 17 молекул воды или предельно из 912 молекул возникает очень большая константа взаимодействия и стабильная структура воды.

Кластеры образуют ячеистую структуру воды, и эти ячейки размерами в 0,5 микрона хорошо видны в фазово-контрастный микроскоп. Вариантов сборки ячеек великое множество, что и объясняет уникальные информационные способности воды.

Таким образом, **структурированной водой** принято считать ту воду, в которой количество стабильных кластеров преобладает над остальными ассоциатами молекул и состояние это достаточно устойчиво, несмотря на воздействие дестабилизирующих факторов. Кипячение устраивает структуру воды. Эталоном природной структурированной воды является вода ключевых источников, талая вода ледников, крещенская вода.

Самым важным параметром воды, с точки зрения современной медицины, является ее «заряд» - **окислительно-восстановительный потенциал (ОВП)**, который должен быть отрицательным при потреблении воды живыми существами, т.к. наружные мембранны клеток должны иметь окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) -70 mV. Болезни возникают тогда, когда отрицательный потенциал внешних мембран клеток падает ниже нормы. Природная естественно структурированная вода ключевых источников (подземные воды) имеет ОВП до - 400 mV.

К сожалению, отрицательный ОВП у воды сохраняется не более суток, поэтому такую воду желательно готовить самим, либо жить около горных источников с «живой» водой.

Американские ученые в 2000 году открыли таблетки жизни «микрогидрин». Одна таблетка на стакан воды, молока меняет их ОВП от +300 mV до -300 mV, что значительно больше, чем у свежеприготовленного морковного сока (ОВП минус 70 mV). Но стоимость такой таблетки более 1 доллара.

Вода, текущая из крана водопровода с положительным ОВП в настоящее время, имеет в своем составе примерно только 40% постоянных кластеров, а 60% ее не структурировано. Это

объясняется техногенно обусловленным состоянием электромагнитного фона на планете, который разрушает структуру воды.

Биофизические свойства структурированной воды потрясающие: в ней не размножаются микроорганизмы, не выпадают соли в осадок, инактивируются токсины. Она обладает памятью, участвует в переносе информации при воздействии на воду различными веществами. Это поистине - живая вода.

Приведу пример: соединения хлора с органическими веществами могут образовывать диоксины, сильнейшие токсины (условно более ядовитые, чем цианистый калий в 70 тысяч раз) с периодом полураспада от 6 до 13 лет. Эти токсиканты попадают в организм с водой и продуктами питания, растворяются и накапливаются в жирах.

Основная опасность от них - это разрушающее действие на жизненно необходимые биоактивные вещества (ферменты, гормоны, витамины). Обнаружено, что структурирование питьевой воды, плазмы крови уменьшает количество находящихся в них диоксинов на 45%.

Человеческий организм тратит много энергий, чтобы превратить неструктуренную питьевую воду в структурированную, и это - непроизводительные траты энергии, ослабляющие и преждевременно старящие человека.

Разрушают структуру воды (и в человеке) сильные производственные и бытовые электромагнитные поля, а также дисгармоничная музыка, брань и негативные социопатогенные влияния.

Структурированную воду принимают ежедневно в течение суток внутрь до 2-ух литров (30 мг на кг веса) постоянно как лечебное средство за час до еды или через 1,5 часа после еды. Отеков от нее не бывает, даже усиливается диурез. **Трудно, но необходимо, привучить себя пить такое количество структурированной воды.**

Достаточное количество принимаемой внутрь структурированной воды является необходимым и обязательным лечебным фактором, особенно при использовании КФС. Нужно привыкнуть пить структурированную воду, помогая организму бороться с обезвоживанием и старением клеток, выводить с мочей накопившиеся токсины и шлаки. На каждые 2,5 литра воды положено добавлять чуть менее половины чайной ложки поваренной соли, чтобы сохранить ее электролитные свойства. Чай, кофе, всякие бутилированные напитки,

супы не берутся в расчет, так как они не содержат структурированную воду.

Приготовление структурированной воды с помощью корректоров функционального состояния организма КФС

Экспериментально доказано, что КФС обладают свойством бесконтактной активации жидкых сред организма.

Главный специалист Федерального научного клиническо-экспериментального центра традиционных методов диагностики и лечения Минздрава РФ профессор д.б.н. Станислав Валентинович Зенин сказал: «Только очень сильные экстрасенсы, а таких вообще - единицы, обладают столь целительной энергией, что могут так воздействовать на воду как прибор КФС». Компания «Центр Регион» получила заключение под порядковым номером «один», где качество структурирования воды прибором КФС оценивается как **сильное**, а характер воздействия самой воды на организм - как **гармонизирующий**.

Для структурирования берут холодную или теплую воду (не кипяток), желательно предварительно отфильтрованную, в стеклянной или алюминиевой емкости объемом до двух-трех литров (пластиковые бутылки на 10% поглощают излучение КФС) и ставят на ребристую поверхность пластины КФС на 6 минут. Это время рекомендуется для надежности. Вообще-то вода структурируется мгновенно, особенно, если она движется (наливается в емкость или помешивается).

Также структурируются водосодержащие жидкости в тарелке, бутылке, в тюбике, в пузырьках и т.д., причем качество содержащейся в них жидкости значительно улучшается (вино и сок становятся более вкусными и с хорошим «букетом», молочные продукты долго не портятся, а кремы, шампуни, мази (увеличить экспозицию до 15 минут) - более активными и менее аллер-генными).

После такой обработки вода готова к употреблению (питье, умывание, влажная уборка помещения, питье для домашних животных, полив цветов, растений) и надежно сохраняет свою структуру на время более 2 суток. Перед употреблением емкость с этой водой рекомендуется несколько раз встряхнуть в руках для усиления информативности воды и скидывания случайной информации, попавшей на нее за время хранения. Мы рекомендуем пить больше структурированные с помощью

КФС домашние компоты, домашний квас, чтобы утолять жажду. Всякие искусственные прохладительные напитки с газом или подсластителем, стабилизаторами, ненатуральными красителями и ароматизаторами, консервантами - бесполезны и даже вредны, особенно детям.

Для структуризации всей воды в принимаемой теплой ванне достаточно вылить туда 0,5 литра только что приготовленной структурированной воды. Структурированная вода обладает способностью при соединении в общей емкости с неструктурой водой мгновенно передавать ей свою структуру и содержащуюся в ней информацию (2 миллилита структурированной воды при добавлении к 60 литрам необработанной воды структурируют всю воду).

Структурируют воду в ванне и пластины КФС, закрепленные на трубе смесителя горячей и холодной воды (не мочить пластины!). При острых сезонных простудных заболеваниях хорошо помогают купания в ванне с теплой структурированной водой по 10 минут каждые 2 часа (3-4 раза).

Хочется добавить, что при нахождении в замкнутых помещениях с кондиционированным воздухом или отапливаемых батареями центрального отопления, человек обезвоживается (испаряет с кожи, выделяет с дыханием много водяных паров) и теряет воду в тканях, стареет. Проверено, что кожа всасывает со своей поверхности во время ванны или душа 1-2 литра воды (видимо это необходимость). Ясно, что эффект будет лучше, если эта вода будет структурирована.

Структурированная вода да еще с информацией от КФС №1 или №2 при влажной уборке домашних помещений гармонизирует пространство и удаляет отрицательные социопатогенные влияния.

10. Рекомендуемые способы применения различных типов КФС, перенос информации с КФС на водные растворы.

Как уже рассказано выше у всех типов КФС есть общие 3 вида воздействия: коррекция функционального состояния организма, защита от электромагнитного смога, ГПЗ и социопатогенных влияний, структурирование водных сред внутри и вне организма.

Кроме того, приборы КФС имеют дополнительные возможности воздействия на организм за счет записанных на них оригинальных информационных программ.

КФС №1 - «антипаразитарный», базовый

Информационная программа, записанная на нем включает экспериментально подобранную композицию образов растительных и минеральных форм, имеющих противомикробную, противовирусную, противогрибковую, противогельминтную, противопротозойную направленность. Кроме того, присутствуют образы трав иммуностимулирующего, противоопухолевого, гепатопротекторного, детоксикационного, метаболического действия.

В информационную программу внесены также поляризации аюрведических препаратов и трав для усреднения действия КФС на людей с разными динамическими стереотипами.

Отдельно использованы волновые темы образов, разработанных Масару Эмото, природной структурированной воды и мыслеформы общечеловеческих моральных ценностей.

По богатству и разнообразию информации, записанной на КФС №1, понятно, что он не только «антипаразитарный», а **универсальный, базовый** прибор с широким действием на организм. Почему же антипаразитарное действие КФС №1 особо выделено. Для этого есть существенные причины.

Современный человек живет и действует в искусственно созданных им же условиях, питаясь иллюзиями обособленности, самостоятельности и независимости от природы.

Между тем, технократический характер развития цивилизации к настоящему времени привел к глобальной деформации экологии Земли, и, как следствие, к нарушению экологического равновесия в человеческом организме.

Это проявляется в возникновении новых заболеваний, эпидемий и в росте числа ранее известных паразитарных заболеваний и скрытых медленно текущих инфекций на фоне учащения иммунодефицитных состояний организма и мутаций инфекционных агентов.

По данным ВОЗ из 50 миллионов человек, ежегодно умирающих в мире, более чем у 16 миллионов причиной смерти являются инфекционные заболевания.

Главенствующая роль среди паразитарных болезней принадлежит гельминтозам, на которых приходится 89,5% всей паразитарной заболеваемости. Сегодня можно считать установленным, что пусковым механизмом большинства самых разнообразных заболеваний, включая онкологию, аллергические и аутоиммунные, является разрушительная деятельность паразитирующих на человеке простейших, грибков и гельминтов, медленно текущих вирусных инфекций, скрытых неспецифических мочеполовых инфекций.

Опять же по данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), основными паразитарными инфекциями заражено почти 5 из 8,5 миллиардов живущих на Земном шаре человек.

Наиболее уязвимы к воздействию паразитов дети. Они заражаются различными видами паразитов через грязные руки, песок, почву и воду, а также при контактах с домашними животными. Иногда заражение ребенка может произойти внутриутробно, так как простейшие, бактерии, вирусы, кандиды и личинки гельминтов могут проникать через плаценту с током крови, а также во время родов через родовые пути. Отсюда следует, как нам необходимо беречь от инфекции молодых женщин, приносящих в мир новую желательно здоровую жизнь.

В возрасте 1,5-3 лет масштабы инфицированноеTM детей гельминтами могут достигать 80%. По оценкам специалистов паразитологов, 8 из 10 дошкольников заражены глистами.

Причем, только у каждого третьего заболевшего ребенка есть явные симптомы. Это значит, что большинство детей переживают заболевание в скрытой форме и не проходит необходимую противоглистную терапию.

Паразитарные болезни являются причиной задержки умственного и физического развития детей, они снижают трудоспособность взрослого населения. Скрытые неспецифические мочеполовые инфекции, широко распространенные у нашего населения, снижают рождаемость и являются частой причиной привычных выкидышей (недонашиваемости беременности).

Вызывая аллергизацию организма пораженного человека, паразитарные болезни снижают сопротивляемость к инфекционным и соматическим болезням, являются пусковым стимулом к онкологическим заболеваниям.

К сожалению врачи амбулаторной сети не имеют возможности диагностировать распространенность паразитозов из-за

отсутствия или малой доступности реальной современной диагностической базы.

К трудоемкой и затратной современной эффективной диагностике (иммуноферментной, серологической, ПЦР) добавилась в наше время чувствительная и точная энергоинформационная диагностика по излучаемым каждым возбудителем спектрам индивидуальных частотных характеристик (биорезонансная диагностика методом Фолля, Оберон-9, Имаго и др.).

Направленное эффективное нелекарственное антипаразитарное действие КФС №1 и общее энергизирующее, иммуностимулирующее помогают очистить организм от инфекций, освободиться от токсинов и улучшить качество жизни, способность организма к саморегуляции.

Нужно учесть, что в антипаразитарном действии КФС №1 нет информации по отдельным паразитам, а имеются факторы, создающие невыносимые условия существования любых паразитов в организме человека.

Возможно одновременное ношение прибора на себе и употребление структурированной воды с информацией от КФС №1. Важно, что структурированной водой с информацией от КФС №1 нужно поить **всех** членов семьи и домашних животных, т.к. нет смысла лечиться одному: все равно будет повторное бытовое заражение от инфицированных членов семьи и домашних животных. Одним и тем же прибором КФС можно пользоваться всем членам семьи, т.к. он не записывает никакой информации с людей.

При борьбе с паразитами следует пить достаточное количество структурированной воды и после 16 часов использовать КФС №2 для устранения возникающей интоксикации.

КФС №2 - «детоксикационный»

Информационная программа, записанная на нем, содержит образы трав и минеральных агентов, усиливающих выделительные функции организма, связывающих токсины, ускоряющих и восстанавливающих обмен веществ, активирующих защитные функции организма, иммунитет.

Этот прибор используется преимущественно при бытовой (алкоголь и др.) или ожоговой, посттравматической и инфекционной интоксикациях, при сосудистых катастрофах, идущих с

последующим некрозом тканей (инфаркты, инсульты, гангрены), а также как вспомогательный при лечении КФС №1 и КФС №3, №4, №5.

Варианты его использования:

- только избирательно КФС №2 в течение дня при острых интоксикациях;
- совместно с другими номерами КФС, но после 16 часов с целью детоксикации и ощелачивания крови (1,3,4,5 и др. днем, а КФС №2- вечером и ночью).

КФС №3 - «окигатель излишков жировой ткани у женщин»

Информационная программа, записанная на нем, содержит образы растений и плодов нормализующих углеводный обмен, содержащих ферменты для расщепления жиров, тему ДНК древних рыб для нормальной регенерации дистрофичных тканей и восстановления правильного гормонального фона женского организма, 2 антицеллюлитные темы, тему для выравнивания психологического фона (антидепрессивное и тонизирующее направление).

Этот прибор используется самостоятельно или в комбинации с КФС №2:

- КФС №3 днем;
- КФС №3 днем, а ночью КФС №2;
- КФС №3 днем и пить структурированную воду, приготовленную с помощью КФС №3 или №2.

Стоит предупредить, что уменьшение избыточных телесных форм происходит не быстро, а за несколько месяцев (повторять курсы лечения: хорошо начать с КФС №1, затем КФС №3, комбинировать с КФС №2 в вечернее и ночное время и пить достаточное количество структурированной воды). Уменьшается не вес, а размеры тела, т.к. жировые клетки теряют жир с депонированными в нем жирорастворимыми токсинами, но увеличивается мышечная масса тела.

Действие КФС №3 конечно усиливается, если увеличить постепенно физическую нагрузку, сократить сладости в диете, не есть на ночь, пользоваться самомассажем, но не изнурять себя жесткими самоограничениями.

КФС №4 - «сжигатель излишков жировой ткани для мужчин»

Информационная программа, записанная на нем, повторяет программу КФС №3 за исключением темы ДНК лососевых рыб и с добавлением тем и образов, повышающих уровень мужского полового гормона тестостерона в крови. Применение прибора по той же схеме, что и КФС №3 и с теми же дополнительными мероприятиями.

Лучше пользоваться КФС №3 и №4, пройдя сначала лечение «антипаразитарным» КФС №1. Длительность лечения КФС-ками не ограничена, так как они безвредны для человека и работают, только пока имеются проблемы в его здоровье.

КФС №5 - «реабилитационный»

Информационная программа, записанная на нем, содержит темы от тяги к алкоголю и другим токсикантам, от различных психологических зависимостей, а также травы и плоды, лечащие и восстанавливающие печень и поджелудочную железу, нормальную микрофлору кишечника.

Применяют КФС №5, фиксируя его на теле на уровне правого подреберья в дневное время, а в ночное время кладут под подушку.

Используют его для структуризации воды и пьют ее в течение дня. На ночь рекомендуется пить кефир отструктуренный КФС №5, часто возникает послабляющий эффект. Возможно сочетать лечение с КФС №2 в вечернее и ночное время. При этом обязательно пить достаточное количество структурированных жидкостей (все шлаки вымываются в основном почками). Используется КФС №5 также для лечения гепатитов.

КФС №6 - глубокое очищение кожи, отбеливание, питание, увлажнение

В информационную программу, записанную на него, введены темы поляризации воды, активированной на малой спирале «горы любви» в древнем городище Аркаим. Кроме того, внесена информация с витаминов С, А, Е, пантотеновой кислоты, масла жожобы, экстрактов бурых водорослей (ламинария, цистозира,

фукус), экстракта аloe, гиалуроновой и стеариновой кислот и альфа-гидрооксикислот (вытяжки из зеленого чая и лимона). Основное действие - омоложение кожи за счет увлажняющего, детоксикационного, антиоксидантного, регенерирующего эффектов и стимуляции выработки коллагена.

Использовать КФС желательно активируя питательные кремы (6-ю минут), которыми пользуются в обыденной практике, пить много структурированной на КФС №6 воды, носить на теле. Конечно, эффект будет выше, если предварительно поработать с КФС №1 и №2.

КФС №7 - лифтинг-подтяжка кожи, тонизация мимических мышц

Восстанавливает коллаген-эластиновый каркас кожи, повышает регенерацию-восстановление клеток кожи.

В информационную программу КФС внесена поляризация воды, активированной на малой спирали «горы любви» и «горы омоложения» древнего городища Аркаим, поляризации экстрактов гриба кордицепса, травы гаммамелиса, цимицифуги, способствующих стимуляции защитных свойств кожи, восстанавливающих нормальный обмен веществ, модулирующих эстрогеновые рецепторы клеток кожи. Кроме того, внесена информация с керамидов, аллантоина, ланолин-криолана, гранатового сока, альгий морских, улучшающих и омолаживающих структуру (лифтинг-эффект) кожи.

Использовать КФС №7 также для активации питательных кремов для кожи 6-ю минут, для активации и структуризации воды, которую употреблять для питья, для ванн, носить на теле. КФС №7 применяют либо отдельно, либо в комбинации с КФС №6 и №8.

КФС №8 - ночная Формула красоты и здоровья, стимуляция выработки эпифизом гормона мелатонина

Шишковидная железа вырабатывает 2 гормона: серотонин - дневной гормон и мелатонин - ночной гормон. Они регулируют суточные ритмы сна и бодрствования, но баланс этих гормонов с возрастом нарушается.

Мелатонин - основной регулирующий гормон, влияющий на восстановление работы всего гормонального каскада, в том числе и соматотропного гормона, отодвигающего старость. С возрастом (после 40 лет) активность и сбалансированность гормональной системы значительно снижается, и, соответственно, нарушаются обменные и регуляторные процессы - организм стареет.

Причин для этого много: нарушение экологии, техногенные влияния, социальные факторы (стрессы, высокий темп жизни, нарушение цикличности бодрствования и сна - мелатонин вырабатывается только при темноте и сумерках).

У мелатонина имеются также свойство нормализовать сон, кроме того, он является сильнейшим антиоксидантом.

Основное его действие - омоложение человека: уменьшается дряхлость, омолаживается кожа, исчезает седина и облысение (внешние признаки действия).

Кроме того, уходит депрессия, раздражительность, появляется интерес к активной жизни, нормализуются все физиологические процессы, уменьшается дистрофия тканей.

За счет информационной программы КФС №8 восстанавливается нормальный обмен микроэлементов, синтез и усвоение необходимых аминокислот. В информационную программу этой пластины внесены поляризация воды из реки Караганка (городище Аркаим), поляризации косметического чая, рыбьего коллагена и альгий морских, способствующих синтезу мелатонина и других гормонов. Кроме того, использована информация с красных водорослей богатых витаминами, минеральными веществами, белками, полиненасыщенными жирными кислотами, что помогает обновлению и активному росту клеток кожи, усиливает защитные функции организма.

Применяют КФС №8 с началом сумерек и ночью, подкладывая его под подушку и активируя на нем ночные регенерирующие кремы.

Совместное или последовательное применение КФС №8 с №№6,7 особенно эффективно. Желательно также использовать сбалансированное питание, пищевые добавки с витаминами и микроэлементами, уменьшить бытовые интоксикации: курение и алкоголь.

Разрабатываются и другие типы КФС со своими оригинальными информационными программами.

Из изложенного выше становится понятно, что схемы использования разных типов КФС дают возможность индивидуализации и эксперимента для каждого отдельного пациента. Лечебная информация на КФС ненавязчива в своем действии, так как это не химическое средство, которое действует всегда и везде, а тонкая волновая характеристика, которая усваивается организмом только в том случае, если есть какая-то проблема, а при ненадобности она не действует.

При высокой чувствительности пациента лечение можно начать только с питья структурированной воды с информационной программой, приготовленной с помощью нужного типа КФС, а затем уже носить КФС при себе. За 6 минут нахождения емкости с водой на поверхности прибора КФС вода и структурируется, и принимает на себя информационную программу, записанную в приборе.

Мы рекомендуем **дневное** использование КФС из соображений защиты человека на работе, в транспорте, но возможно и **ночное** использование КФС (особенно КФС №2,8). Наиболее выгодное место фиксации КФС в районе солнечного сплетения (на 2 см выше пупка), но он может фиксироваться в любом месте, где есть боль или воспаление.

Автор прибора не рекомендует длительную фиксацию КФС в области сердца (сердечной чакры), чтобы не нарушать связи организма с биосферой.

При болях в сердце следует подержать КФС под конечностями, либо нанести структурированный крем или меновазин на стопы и ладони. Пластины КФС не усиливают рост опухолей, а более того лечат мастопатию и фиброму и полипы.

Хорошо начать день с синхронизации и симметризации энергетических каналов и чакр на конечностях и на позвоночнике:

- для этого нужно нанести на ладони и стопы до запястий и лодыжек питательный крем, предварительно структурированный с помощью КФС или подержать КФС 6 минут в ладонях и под стопами;

- посидеть или полежать на КФС под копчиком на уровне нижней чакры и одновременно другой КФС фиксировать сзади на шее на уровне 7 шейного позвонка (горловая чакра) - 6 минут;

- подержать один КФС под одной стопой, а другой КФС в руке на противоположной стороне тела - 6 минут, потом поменять положение (под другую стопу и противоположную руку);
- затем подержать пластины (КФС №1или №3, или №4) по 5-6 минут на проекции тимуса (над яремной вырезкой грудины) и на уровне солнечного сплетения (на уровне 2-3 см над пупком);
- потом выпить структурированной воды с нужной информацией;
- помассировать суставы, подвигаться в них, сделать упражнения на вытяжение позвоночника и на повороты его в стороны, т.е. убрать все «энергетические пробки» в каналах,
- хорошо «встряхнуть» тело ударами пятками о пол, гимнастикой по Ниши, тибетскими упражнениями, использовать разогрев тела в парной, чтобы скинуть с себя привнесенную и чуждую информацию, т.к. она вначале динамически неустойчива.

Эти процедуры полезно повторять в течение дня несколько раз.

Очень желательно при пользовании КФС полечиться у опытного врача-мануалиста, ~остеопата владеющего и методикой скальпотерапии, чтобы разблокировать позвоночник и кости черепа. Конечно, перед этим нужно пройти обследование шейного и поясничного отдела позвоночника на компьютерном томографе для исключения повреждения тел позвонков специфическими процессами (туберкулез, метастазы и др.), при которых мануальная терапия противопоказана.

Можно использовать КФС и для устранения ненужной или «послеболезненной» информации на новой или уже ношенной одежде, белье, положив КФС №2 или другой на стиральную машину при стирке или на шланги, подводящие воду к машине.

КФС защищает от полей работающего телевизора, компьютера, даже от полей подводящих проводов к выключенному электроприбору, от мобильных телефонов в режиме ожидания и разговора, и от геопатогенных зон. Достаточно **положить его рядом** с собой (т.к. поле у КФС имеет объемную тороидальную форму).

Удается усилить мощность КФС, закрепив его на наружной поверхности выходного каскада любого бытового физиотерапевтического прибора (Дэнас, Витатон и др.). При этом излучаемые физиоприбором поля станут гармоничными и безопасными для человека.

Можно без всякого преувеличения сказать, что КФС уникален и необходим каждому человеку в повседневной жизни.

11. Безопасность применения КФС, относительные противопоказания к их применению.

Использование приборов КФС полностью безопасно, так как используются биорезонансные воздействия очень малой энергии, а информационные программы задаются в миллиметровом диапазоне волн, в котором клетки организма общаются между собой. Поэтому лечебная информация не является чужеродной для них.

Каких-либо признаков привыкания или зависимости от КФС, синдрома «отмены», эффекта «рикошета» при использовании КФС не наблюдается, так как за период лечения организм и на энергетическом, и на функциональном, и на органном уровне выходит из болезни. К тому же за счет общеукрепляющего эффекта организм становится способным сам противостоять внешним атакам и самостоятельно поддерживать внутреннее равновесие.

И все же имеются некоторые **относительные противопоказания** к применению КФС:

- имплантированный водитель сердечного ритма (кардиостимулятор), но разрешается пить структурированную воду с информацией от КФС;
- кровоточивость (от КФС улучшаются реологические св-ва крови);
- ранний детский возраст;
- беременность;
- больные с острыми хирургическими заболеваниями, требующими немедленной помощи хирурга (не затягивать госпитализацию);
- лихорадочные заразные заболевания, требующие изоляции и госпитализации пациента (не затягивать обследование и госпитализацию);
- психические заболевания.

12. Феномены, наблюдаемые при использовании КФС. Контроль качества выпускаемых приборов, сертификаты.

Так как в небольшой окрестности от КФС возникают продольные электромагнитные волны, влияющие на токи в проводниках, не рекомендуется ношение КФС на производстве, где пользуются точными измерительными приборами. Показания этих приборов будут давать существенные ошибки.

По той же причине около КФС плохо работают некоторые типы мобильных телефонов. При проведении на человеке электрофизиологических исследований (ЭКГ, ЭЭГ и др.) также желательно снять с себя КФС.

КФС нельзя вносить в помещение, где производится компьютерная магнитно-ядерная томография тела (можно перемагнитить КФС).

Контроль качества выпускаемых приборов КФС гарантирован Сертификатом соответствия, а также тем, что автор прибора С.В.Кольцов является учредителем компании «Центр Регион», что обеспечивает авторский надзор за производством и эксклюзивностью выпускаемой продукции. КФС имеет регистрационное удостоверение МинЗдрава

России в качестве медицинского прибора - корректора функционального состояния организма.

13. Место пластин КФС в «линейке» приборов с функцией информационно-волновой терапии (ИВТ), некоторые преимущества КФС

Научно-технический прогресс принес, к счастью, не только нежелательные изменения в биосфере, но и открыл новые знания о самоуправлении и обмене энергии и информации в живом организме, создал новые очень точные измерительные устройства и приборы тонкого и низкоэнергетического воздействия на биологические системы.

Сейчас мы переживаем настоящий бум информационных технологий в медицине. С гордостью мы можем констатировать уникальный вклад российских ученых в развитие этих технологий, причем многие открытия и изобретения не имеют аналогов

в мире.

Не перечислить все созданные методы и приборы информационно-волновой терапии и диагностики. Наиболее известные среди них в обыденной практике это приборы с воздействием электромагнитной энергией миллиметрового диапазона волн (СЕМ-ТЕСН, Радамир, Водолей) с функцией активного КВЧ-излучения и пассивного запомнившегося излучения - ФРИ-терапия, приборы серии ДЭТА (НПП «Элис») с воздействием высокочастотных ЭМ-полей, подобных естественным излучениям органов и систем организма, приборов свето- и цветолечения, всевозможных матричных пассивных резонаторов в основном с защитной функцией для человека.

Все эти приборы доказали свою полезность и заняли свое место в практической медицине и профилактике заболеваний.

Какие же преимущество есть у нашего прибора информационно-волновой терапии - корректоре функционального состояния организма?

Прежде всего, это простота пользования прибором (от пациента не требуются никакие настройки и манипуляции), отсутствие внешних источников питания, соединительных кабелей и разъемов, малогабаритность, уникальные записанные информационные программы и многофункциональность (коррекция ФС, защита от вредных излучений, структуризация водных сред внутри и вне организма), удачное соотношение цены и качества прибора. Все эти преимущества уже оценены пользователями, и прибор завоевал широкую популярность.

В то же время, использование КФС не исключает применение и других способов информационно-волновой терапии.

Но следует помнить о том, что лечение нужно проводить последовательно, не перегружая информацией организм и не совмещая по возможности различные приборные воздействия, при необходимости консультироваться у врачей - консультантов компаний.

14. Комбинированное применение КФС в сочетании с натуропатическими препаратами (БАД), медикаментозной терапией.

Говоря о комбинированном применении КФС совместно с лекарственной терапией, следует отдавать себе отчет, что некоторые

лекарственные препараты при серьезных заболеваниях **нельзя отменять**, не посоветовавшись с лечащим врачом, так как **КФС не заменяет лекарственную терапию**. При совместном использовании КФС и медикаментов часто наблюдается эффект усиления действия лекарств и иногда даже удается уменьшить дозу медикаментов поддерживающей терапии хронического заболевания.

Но основное действие КФС на человека **информационно-энергетическое**, т.е. оздоровливающее и общеукрепляющее, профилактическое.

С другой стороны, как бы мы ни энергизировали и ни повышали уровень саморегуляции организма, для восстановления пострадавших органов и регенерации клеток нужны полноценные и незаменимые пластические компоненты (достаточное количество аминокислот, жиров, углеводов, витаминов, микроэлементов, растительных биофлавоноидов, грибных полисахаридов), которые очень мало присутствуют в продуктах питания современного горожанина. Современные методы земледелия, сбор недозрелых продуктов, истощенность почв, применение минеральных удобрений привело к тому, что количество витаминов, полезных минералов и микроэлементов в современных продуктах в 20 раз меньше, чем в продуктах, выращенных 50 лет назад.

Эту проблему сейчас во всех странах решают через регулярное применение нутрицевтиков - биологически активных добавок и опыт уже нескольких десятилетий доказывает их эффективность.

БАД по своей природе могут быть продуктами растительного, животного, минерального, микробного происхождения или имеют комбинированный состав. Они позволяют восполнить дефицит жизненно необходимых веществ и пополнить наш рацион необходимыми организму витаминами, минеральными веществами, микроэлементами, аминокислотами.

К биологически активным добавкам в нашей стране иногда относятся даже врачи предвзято. Это объясняется тем, что у здравоохранения нет средств для использования БАДов в стационарах или по льготной рецептуре, и врачам проще говорить, что они мало эффективны и не нужны. Иногда срабатывает консерватизм к новым видам лечения и профилактики.

Большое значение имеет и конкуренция между производителями БАДов и фармацевтическими фирмами. Разбогатевшие фармацевтические фирмы часто думают больше о своих доходах, чем о пользе для людей, поэтому сливают всякий негатив на биологически активные добавки.

Можно определенно сказать БАДы должны занимать значительно большее место в оздоровлении и профилактике болезней.

Претензии есть только к качеству их производства, т.к. в нашей стране не все фирмы соответствуют эталонам современной технологии и культуры производства БАДов и не всегда используют кондиционное сырье. Поэтому знающие врачи чаще рекомендуют БАДы иностранных проверенных фирм, хотя их препараты не дешевы.

Я могу уверенно рекомендовать мною опробованные хорошие препараты отечественных фирм «Сибирское Здоровье», «АртЛайф», «Биопарк», «Пантопроект», «Дар природы».

Особенно уместны для комбинированного применения с КФС БАДы адаптогенного действия: Маранол, Гемафемин приготовленные из продуктов алтайского оленеводства (фирма «Пантопроект»), а также Императорский кордицепс, грибы Линчжу (Рейши) китайских производителей, Ти-сан (новосибирская фирма «Биопарк»), поливитаминные и микроэлементные комплексы.

15. Контроль эффективности «работы» КФС у отдельного пациента

Самый достоверный эффект действия КФС, конечно, проявляется в улучшении состояния и самочувствия человека. К сожалению, эти улучшения происходят не так быстро. Да к тому же люди больше замечают плохое самочувствие, а нормальное даже и не замечают, считая это состояние как само собой разумеющееся. При медленном улучшении самочувствия многие пациенты, думают, что КФС не действует. Какие же есть объективные способы оценки начидающегося действия прибора КФС?

Самый простая проба на эффективность защиты прибором КФС - это **мышечно-динамический тест**.

Он проводится таким образом. В тесте участвуют 2 человека: один - испытуемый, другой - оператор. Испытуемый сидит на

стуле и держит в правой руке 2-3 минуты работающий радиотелефон.


После чего оператор на счет раз, два, три пытается опустить поднятую горизонтально левую руку испытуемого, а испытуемый этому активно сопротивляется.

Затем оператор дает в правую руку к включенному радиотелефону прибор КФС и также повторяет тест с принуждением опускания левой руки испытуемого. Оценивается способность испытуемого сопротивляться опусканию руки. Обычно сила испытуемого возрастает настолько, что испытуемый «приятно ошеломлен». Этот тест показывает, насколько прибор устраивает отрицательное действие ЭМП мобильного телефона на организм человека.


Кроме того, для выявления степени воздействия КФС используется модифицированная вариационная ритмокардиография.

Эффективность действия КФС можно хорошо иллюстрировать способами **нелинейной диагностики** (**аппарат Обе-рон, Имаго, Аурум и др.**) Увеличивается количество значков, показывающих улучшение адаптации органов и систем.

Но самые демонстративные изменения видны на снимках биополя человека, сделанных **приборами газоразрядной визуализации (ГРВ- Кирлиан-эффект)** до воздействия и после воздействия КФС.








Биополе
до курса восстановления




Биополе
в ходе восстановления

Еще более превосходят по наглядности и информативности снимки биополя по самой современной методике **энергоинформационной адаптометрии**, проведенные до воздействия и после воздействия КФС через час, сутки и через несколько суток.

До воздействия КФС:



После воздействия КФС:



Проникаешься большой благодарностью к автору замечательного прибора КФС С.В.Кольцову и его коллегам за творческий труд и подвижничество на ниве науки. Во все мире не создано приборов, подобных КФС, подстраивающих человеческий организм к меняющимся ритмам магнитного поля Земли в начинающейся эру Водолея.

Желаю всем своим читателям успехов в освоении прибора КФС и самых больших ценностей - мирной жизни, благополучия и хорошего здоровья!

Приложение

При диагностике по Накатани на приборно-компьютерном комплексе Кано-2 можно также проследить благотворное влияние на энергетику организма при воздействии пластинами КФС (см. ниже)

Результаты диагностики от 02.07.2009 16:51:04

Ф.И.О.: ИВАНОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА
Полный возраст : 63

Общий тонус: 30
(Норма 40-70)



Аурограмма



Энергетический баланс

СПЕВА	СПРАВА	СПЕВА/СПРАВА
Сумма	362	364
Р-МС-С	63	63
Б-Г-Т-Г-Б	105	71
И-Р-И-Н-И	91	126
Ч-Ч-В-В-Ч	103	104
Я-Я	И-И	И-И-Я-Я
Сумма	383	343
В-Е-Р-Х	И-И-3	В-Е-Р-Х-И-3
Средн	302	424


Для дополнительной диагностики и коррекции

- Сердце
- Сосуды
- Железы
- Кости
- Несколько

Величины отклонений

Название органа или системы	Величина отклонения
Сердце	20
Сосуды	12
Железы	14
Печень	5
Желудочный пузырь	9
Почки	7
Мочевыводящие пути	4
Желудок	7
Дваждыдцатиперстная кишка	6
Кишечник	15
Перивентрикулярная железа	5
Несколько	12
Глаза	3
Уши	6
Половые органы	2
Макрореберная невралгия	0
Центральная нервная система	7
Зубы и десны	1
Молочные железы	4
Вагето-сосудистая дистония	2
Аллергия, избыток шлаков	8

Значение до 11 - норма; 12 - предел нормы



16. Использованные информационные материалы и литература.

1. В.Н. Катасонов. Современные взгляды на системное лечение миллиметровыми волнами. Биоритмический магнитный информационно-волновой поляризатор С.В.Кольцова. В книге: Домашний ... лечебно-профилактический аппарат «Радамир». М.2008Г.

2. С.В.Зенин. Принципы научного обоснования биоэнерготерапии. М. 2007г.

3. Ю.Н.Иванов. Ритмодинамика. М.: ИАЦ Энергия, 2007 г.

4. С.В.Кольцов. Устройство для коррекции функционального состояния биологического объекта. Патент РФ № 2214843, 2003 г.

5. С.В.Кольцов, Т.А.Старикова. Устройство для обработки жидкых сред. Патент РФ №2251534, 2005 г.

6. С.В.Кольцов, Т.А.Старикова. Устройство для коррекции внешнего электромагнитного поля, действующего на живой организм, и способ его изготовления.

Патент РФ №2262361, 2005 г.

7. Корректоры функционального состояния или генераторы тонких полей. Центр Регион, М.2008 г.

8. Г.В.Николаев. Научный вакуум. Кризис в фундаментальной физике. Есть ли выход!? Изд-во «Курсы», Томск, 1999 г.

9. В.А.Стасив. Работа КФС с биоэнергией человека - примеры применения. Центр Регион, М.2008 г.

10. А.А.Шпильман. Пассивные резонаторы аксионных полей. UFL, Almanach 2, 1996.

11.О.В.Якиманская. Корректор Функционального состояния.
Центр Регион, М.2008 г.

12.Электромагнитный смог. Влияние полей на живой организм.
Центр Регион, М.2008 г.

13.Видеоматериалы конференций пользователей в Харькове,
Москве и Санкт-Петербурге, Пензе. Центр Регион, 2008-2009 г.г