


Центр  *Регион*

Ради общего блага

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРИБОРА КФС

ЯКИМАНСКАЯ О. В.



Прибор КФС компании «ЦЕНТР РЕГИОН» является лучшим предложением на оздоровительном рынке России, т.к. он:

- решает для сохранения здоровья **БАЗОВЫЕ ЗАДАЧИ**
- решает их **наиболее ЭФФЕКТИВНО**
- решает их **наиболее УДОБНО для ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Этот прибор, безусловно, - для тех, кто заинтересован в сохранении своего здоровья на долгие годы, кто приемлет идею «предотвратить легче, чем лечить», и кто понимает **ПРОФИЛАКТИКУ**, как лучшее лечение. Он также окажет неоценимую пользу тем из вас, кто пытается решить **ЛЮБУЮ ПРОБЛЕМУ** со здоровьем, улучшив все, что еще возможно улучшить в вашей ситуации, максимально увеличив ваши шансы на выздоровление и улучшив качество вашей жизни.

При **НЕЯСНЫХ ДИАГНОЗАХ**, когда традиционное лечение представляет практически «метод тыка», применение этого прибора наиболее целесообразно, т.к. КФС не воздействует на организм, а отвечает на имеющееся нарушение, создавая адекватное **«электромагнитное лекарство»** - противоимпульс, возвращающий это нарушение к норме.

Разработчик и производитель - **КОЛЬЦОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ** (окончил мхмат МГУ, работал с космическим комплексом «Буран»), является одним из учредителей компании «ЦЕНТР РЕГИОН», что гарантирует авторский надзор за производством и эксклюзивность продаваемой продукции.

Компанией получены все необходимые и достаточные (для продажи потребителю) документы:



КФС

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫХ НАУК

г. Москва, ул. Гиляровского, 57
тел. 684-70-61

07.05.08 Рег.№ 0001

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О выполнении НИР по теме:

«Исследование изменения фазового состояния воды
после влияния корректора функционального состояния (КФС)»

Данное исследование проведено по методике измерения кинетики изменения токов проводимости образцов воды марки «Super-Q» согласно разработанного и запатентованного способа (патент № 2109301 с приоритетом от 30 сентября 1996 года) утвержденного 2 ноября 2001 года на секции по традиционной медицине Учёного совета МЗ РФ (протокол №3).

Полученные результаты (см. рис.) свидетельствуют, что после обработки исходной воды устройством КФС происходит существенное изменение структурированного состояния водной среды, отражаемое в значимых величинах изменения токов проводимости обрабатываемого образца по отношению к контролю. Наблюданное изменение означает объективизацию энергоинформационного воздействия КФС, т.е. является прямым подтверждением эффективности предлагаемого устройства.

Поскольку ход зависимости обработанной воды (см. рис.) приближается по форме к известным графикам гармонизирующего воздействия биознерготерапевтов и энергоинформационных установок, создающих соответствующие затухающие колебания, то можно полагать, что наблюдаемая фазовая траектория изменения структурированного состояния воды, отражающая начальную fazу затухающего колебания, также свидетельствует о гармонизирующем действии КФС.

Таким образом, можно полагать, что применение Корректора Функционального Состояния действительно может способствовать нормализации биологической активности живых систем.

Президент Международной Академии
Энергоинформационных Наук,
Доктор биологических наук

С.В. Зенин



1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ САНЭПИДЕМНАДЗОРА (подтверждающее и гарантирующее безопасность всех примененных материалов и возможность использования прибора в качестве «подставки» под еду и воду).

2. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (утверждающий, что любой прибор, купленный потребителем, выполнен по техническим условиям производителя, т. е. точно такой же, как изобретенный разработчиком и такой же, как тот, который предоставлялся в различные инстанции и на который получались все заключения и сертификаты)

3. РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ МИНЗДРАВА РОССИИ (прописывает назначение прибора, т.е. - что он «делает») определяющее прибор, как КОРРЕКТОР ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ.

4. Имеется еще один не обязательный, но очень впечатляющий документ – **ЗАКЛЮЧЕНИЕ о качестве структурирования воды прибором КФС** - относящийся скорее к области добровольной сертификации (это заключение будет прокомментировано ниже - см. раздел «Комментарии. Пункт 2. Структурирование воды.)

ПРИБОРОМ ПРЕДЕЛЬНО УДОБНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ: ЕГО ПРОСТО НАДО НОСИТЬ ПРИ СЕБЕ И СТРУКТУРИРОВАТЬ ИМ ВОДУ, Т.Е. ИСПОЛЬЗОВАТЬ, КАК ПОДСТАВКУ ПОД ФИЛЬР ИЛИ ПОСУДУ С ЕДОЙ.

Возможно, на первый взгляд кому-то покажется, что прибор выглядит не очень «солидно» и, действительно, он представляет собой некую пластинку, но, безусловно, заслуживает серьезного названия «прибор». Создание прибора КФС - результат нового понимания устройства мироздания. Физический эффект, используемый в разработке, получил название «эффекта продольных волн». Это изобретение сделано физиком, но относится к области биологии, а именно, - к средствам УПРАВЛЕНИЯ СОСТОЯНИЕМ биообъектов и ЗАЩИТЫ их от разрушающего действия ЭМ-излучений. В приборе реализовано три «KNOW-HAW», что закреплено тремя патентами Российской Федерации; по всем патентам сделаны также и международные. Условно можно сказать, что «здесь» – ТРИ ПРИБОРА В ОДНОМ, и выделить три основные темы,



ТРИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПРИБОРА КФС.

Это базовые для нашего здоровья направления:

1-ОЕ. КОРРЕКЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ,

т.е. – исправление нарушений (разбаланса) в работе основных внутренних систем организма (сердца, легких, желудка, кишечника, почек и т.д.) на стадии нарушения их функции. Эта функция осуществляется автоматически, по мере необходимости и без участия и контроля пользователя.

2-ОЕ. СТРУКТУРИРОВАНИЕ ВОДЫ, т.е. - создание уникальной биологически активной жидкости, целебной для организма человека и животных, способом, позволяющим СДЕЛАТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ СТРУКТУРИРОВАННОЙ ВОДЫ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ. Это по существу новый качественный уровень функционирования, когда организм переходит в зону своих СВЕРХВОЗМОЖНОСТЕЙ.

3- Е. ЗАЩИТА ОРГАНИЗМА ОТ ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ, являющихся на сегодня Самым Мощным Разрушающим Здоровье Человека Фактором окружающей среды. Эта защита является не только эффективной профилактикой серьезных болезней, но во многих случаях является наилучшим «вкладом» в лечение ряда т.н. «неизлечимых» болезней. Эта функция осуществляется автоматически, по мере необходимости и без участия и контроля пользователя.

Результатом комплексного использования КФС является синхронизация организма с измененными и изменяющимися биоритмами мироздания, восстановление нормальной работы управляющих систем организма: нервной, иммунной и эндокринной и, как следствие, НОРМАЛИЗАЦИЯ многих важных показателей здоровья (давления, «сахара», веса, рН-крови, биоритмов головного мозга). КФС эффективно «заменяет» суммарное использование многих дорогостоящих приборов, НАМНОГО ДЕШЕВЛЕ, ПРОЩЕ И УДОБНЕЕ В ПОЛЬЗОВАНИИ. НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА КФС НЕ МОГУТ БЫТЬ ЗАМЕНЕНЫ НИЧЕМ.

СУЩЕСТВУЕТ НЕСКОЛЬКО РАЗНОВИДНОСТЕЙ ПРИБОРОВ, отличающиеся дополнительной информацией, заложенной (записанной) в них, это:

№1 – прибор КФС с антипаразитарной программой,

№2 – прибор КФС с программой «детокс»,

№3, №4 – приборы КФС с программой коррекции эндокринной системы (снижения веса) в женском и мужском варианте. Подробно программы расписаны в буклете и в каждом паспорте прибора.

КОММЕНТАРИИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ: Приходится сталкиваться со случаями торговли приборами новых технологий либо с неполным набором этих документов, либо вовсе без них. СЕГОДНЯ ЭТО УЖЕ НЕДОПУСТИМО И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПРАВДАНО НИЧЕМ, т.к. уже давно имеется письмо МЗ РОССИИ – перечень областей, подлежащих ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ и СЕРТИФИКАЦИИ, и в этот перечень входит и восточная медицина, и акупунктура, и торсионные генераторы и т.п. Предоставление заключений о действии тех или иных приборов, полученных даже от очень уважаемых организаций (например, госпиталя Министерства обороны и т.п.) также не может заменить вышеперечисленных документов (т.к. является только подготовительной частью как раз к получению этих утвержденных государством «бумаг»). Наличие же этого «полного пакета бумаг» позволяет (правда, в условиях правового государства) в случаях пренебрежительного отношения к прибору, например, в прессе, подать в суд, выставить в качестве компенсации некую (и большую) сумму, и выиграть процесс.

НЕМНОГО ФИЗИКИ. МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:

Информационная запись осуществлена ЭМ-волнами различного диапазона на магнитный носитель с использованием т.н. «эффекта продольных волн».

Продольными волнами, образно говоря, «разговаривают клетки»; это их реальный язык без переводчика и без помех; и это «прямой провод в канцелярию мироздания».

Поэтому, все, что записано на языке продольных волн,



и все, что потом этими волнами передается клетке, точно ее понимается и точно исполняется. Это сложная и «новая физика» и на то, как это делается, оформлено два патента (интересующихся «отправляю» на лекции разработчика).

Для «домохозяек» же скажу, что даже если Вы ничего не поймете, прибор будет работать на ваше здоровье. Им может спокойно пользоваться любая бабушка, которая и слов-то таких, как «эндокринная система» и «продольные волны», не слышала.

Чтобы выполнялось все, о чем написано выше,
ПРИБОР ПРОСТО НАДО НОСИТЬ ПРИ СЕБЕ И
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО КАК ПОДСТАВКУ ПОД ВОДУ;
ну воды этой, разумеется, надо пить побольше (30г. воды
на 1 кг веса в день).

Создание продольной волны позволяет посыпать управляющие сигналы клетке НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ СПОСОБОМ, т.к. это способ, который использует сама Природа. Поэтому все, что делает прибор КФС, даже там, где его свойства пересекаются с другими приборами, он делает наилучшим из доступных на сегодня способом.

1. КОРРЕКЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА отражает то, насколько хорошо его внутренние основные системы (сердце, легкие, почки, желудок и т.д.) выполняют свою работу (функцию). Когда все перечисленные системы работают хорошо и слаженно, организм здоров, и его работу можно сравнить с оркестром, играющим гармоничную мелодию. Если по какой-либо причине тот или иной орган выходит из нормы, в звучании оркестра возникает фальшивая нота.

Как работает прибор КФС (модель): находясь при вас, прибор, как бы, все время тестирует вас, делает вам своеобразную диагностику, сверяет игру вашего оркестра с эталоном. Когда прибор «слышит» фальшивую ноту, он (на основе энергии и информации этого сигнала) создает возвратный сигнал (электромагнитный импульс), который в режиме резонанса нейтрализует первый, ликвидируя разбаланс.

Таким образом, КФС - это новое поколение приборов биорезонансной терапии. КФС - это автогенератор, он включается от сигнала организма (как мельница начинает вращаться от ветра) и, создавая противосигнал, «изготавливает» самое лучшее, самое точное «лекарство» для этой проблемы.

Работу КФС можно еще определить и как электронную гомеопатию. Существенно, что при этом не требуется внимания и контроля со стороны пользователя, вы спите, работаете, смотрите кино, целуетесь с любимой..., а прибор работает: диагностирует и поправляет, диагностирует и поправляет... Существенно и то, что, чем сильнее сигнал (чем сильнее нарушение, чем дальше от нормы сдвиг), тем сильнее коррекция, т.к. «здесь» действие порождает противодействие.

КОРРЕКЦИЯ - это и есть исправление нарушения, когда оно еще не дошло до диагноза. ЭТО ЛУЧШЕЕ ЛЕЧЕНИЕ, ПОТОМУ ЧТО ЭТО - ЭФФЕКТИВНЕЙШАЯ ПРОФИЛАКТИКА.

ПРИМЕР 1. В годы моей молодости повсюду стояли кабинки – аппараты с газированной водой, кидаешь монетку, и льется «газировка» (как все ее тогда называли). Но техника эта была, как говорится, «на грани фантастики», только в противоположном смысле, аппараты все время ломались: монетку-то принимали – «проглатывали», а «газировка» не текла. Тогда кто-нибудь из мужчин стукал посильнее по этому автомату, внутри что-то сотрясалось, вставало на место и вы получали заслуженную порцию восхитительного, как тогда казалось, напитка. А иногда можно было видеть, как приходит мастер, открывает ключиком заднюю дверку, что-то там легко поправляет, и автомат начинает исправно работать. Этот пример иллюстрирует достаточно распространенный подход к лечению: не секрет, что когда одно лечится, часто другое калечится. А коррекция - это физиологическое лечение: безопасное и даже дружественное по отношению к организму, это когда так, как «сделал бы сам организм», это когда «мастер с ключиком» и когда он обучен «как».



ПРИМЕР 2. Мне хочется рассказать вам одну замечательную притчу.

Однажды придворный лекарь остановил падишаха такими словами: - «О ВЕЛИКИЙ! Цвет твоей кожи, звучание твоего голоса, биение твоего пульса говорят, что болезнь подкралась к тебе. Не успеет молодой месяц сменить старую луну, как ты будешь здоров.»

-«Уйди с дороги, стариk! Мне недосуг слушать твои бредни. Я могу без устали скакать три дня и три ночи. К тому же, большая охота ждет меня завтра..»

Прошло время... Мудрец вновь обратился к своему повелителю:

-« Болезнь когтистой лапой сжимает твои внутренности.

Я применю все свое умение, еще можно победить недуг.»

«О какой болезни ты говоришь!? Не омрачай моего настроения! Великие празднества идут в стране. Я спешу, мои жены ждут меня.»

-«Неужели ты собираешься покинуть дворец?» - воскликнул визирь, увидев, как мудрец собирает дорожную сумму.

« Нет места почетней, чем при дворе нашего господина...»

-«Да, но скоро у падишаха начнутся боли, и он пошлет за мной. Но я уже ничего не смогу сделать, и он прикажет отрубить мне голову. Поэтому, я ухожу сейчас».



А современный французский врач сказал так: «Болезнь - это драма в двух актах, из которых первый проходит в ... тишине наших тканей при погашенных огнях. Когда же появляется болезнь или другие неприятные явления, это почти всегда уже второй акт».

ВАМ ПОНЯТНО? НЕ БЫВАЕТ ВДРУГ: НИЧЕГО НЕ БЫЛО И ВДРУГ – РАК! ЗАДОЛГО, ЗАДОЛГО ОРГАНИЗМ СИГНАЛИТ О СВОИХ НЕПОЛАДКАХ.

ВАМ ХОТЕЛОСЬ БЫ ИМЕТЬ ТАКОГО ЛЕКАРЯ (КАК В ПРИТЧЕ) В КАЧЕСТВЕ СЕМЕЙНОГО ДОКТОРА?


ОН ТЕПЕРЬ МОЖЕТ ПОМЕСТИТЬСЯ У ВАС В КАРМАНЕ, И ОН БУДЕТ ЛЕЧИТЬ ВАС, ДАЖЕ КОГДА ВАМ НЕКОГДА!

ЭТО НЕ ФАНТАСТИКА - ЭТО ПРИБОР КФС.




Мои собственные материалы исследования крови на темнопольном микроскопе: на верхнем снимке слипшиеся в т.н. «монетные столбки» эритроциты, свидетельствуют о кислородном голодании клеток, повышенной возможности тромбообразования. Нижний снимок (сделан после 15 минутной «выдержки» прибора КФС в руках) может трактоваться как улучшение реологических свойств крови, профилактика инфарктов и инсультов, омоложение. Результат прекрасно согласуется с данными, представленными на конференции (Чинчаладзе Д. Г.). Аналогичный результат и после питья стакана воды, структурированной на КФС – не приводится в целях экономии места. Компания, продающая коралловый кальций, использует аналогичный результат как доказательство уникальных свойств предлагаемого препарата (оставляю за читателем подсчет необходимых затрат, препарат - не дешевый; известен также ряд пищевых добавок, таким же образом влияющих на кровь, стоимость около 800 рублей на месячный курс для одного члена семьи, при этом надо не забывать пить).

ПОЧКА



Вирус ГЛПС: 0,798
 Характерные для органа функциональные состояния:
 Общего ацидоза: 0,774
 Снижения выделительной активности почек: 0,715
 Снижения дезинтоксикационной функции почек: 0,696
 Функциональное напряжение в мочевыделительной системе: 0,664
 Токсическое поражение почек: 0,712

НАДПОЧЕЧНИКИ




Характерные для органа функциональные состояния:
 напряжение коры надпочечников: 0,827

МАТКА



Кишечная трихомонада: 0,742
 Стафилококус сапрофитicus: 0,572
 Нейссерия гонорея: 0,547
 Микоплазма хоминис: 0,505
 Уреплазма уреалитикус: 0,530
 Хламидии: 0,531

Ежедневная норма микроэлементов:
 красный цвет - полное отсутствие



Интерпретация по токсическим следам и функциональным состояниям.

Коэффициенты токсического следа паразитов.

0,000 - 0,450 Состоятельная иммунная система, которая подавляет все токсины.

0,500 - 0,750 Напряжение иммунной системы.

Следы, не влияющие на функциональное состояние.

0,800 - 1,000 Выраженные токсические следы, влияющие на функциональное состояние.

Коэффициенты функциональных изменений.

0,000 - 0,400 Незначительные функциональные отклонения.

0,400 - 0,600 Напряжение адаптационных систем организма.

0,600 - 0,800 Снижение адаптационных возможностей организма.


0,800 - 1,000 Выраженные функциональные отклонения.

ПОЧКА



Вирус ГЛПС: 0,105
Характерные для органа функциональные состояния:
Общего ацидоза: 0,126
Снижения выделительной активности почек: 0,176
Снижения дезинтоксикационной функции почек: 0,138
Функциональное напряжение в мочевыделительной системе: 0,156
Токсическое поражение почек: 0,080

НАДПОЧЕЧНИКИ




Характерные для органа функциональные состояния:
напряжение коры надпочечников: 0,138

МАТКА



Кишечная трихомонада: 0,086
Стафилококус сапрофитicus: 0,110
Нейссерия гонорея: 0,083
Микоплазма хоминис: 0,037
Уреплазма уреалитикус: 0,038
Хламидии: 0,044

Ежедневная норма микроэлементов:



Материалы предоставлены консультантом-паразитологом Конюховой Н.П.
Исследования выполнены на комплексе «Иридоскрин» (тестирование по радужной оболочке глаза).

Пациентка 25 лет. Тестирования выполнены «ДО» и через две недели «ПОСЛЕ» использования КФС. Результаты представлены фрагментарно в целях экономии места. Следует отметить не только значительное улучшение функционального состояния органов (красный цвет сменился на зеленый), но и уничтожение инфекций, и «самостоятельное» значительное восстановление микроэлементарного состава (благодаря лучшей работе надпочечников и восстановлению дружественной микрофлоры, ранее угнетавшейся болезнетворными бактериями, что привело к лучшей всасываемости и усвоемости микроэлементов пищи).




Результаты диагностики от 30.08.2008 17:39:47


Ф.И.О.: ИВАНОВ ВЛАДИМИР
Полный возраст: 56

Общий тонус: 49
(Норма 40-70)

Диаграмма Накатани



Аурограмма




Результаты диагностики от 30.08.2008 17:59:59


Ф.И.О.: ИВАНОВ ВЛАДИМИР
Полный возраст: 56

Общий тонус: 49
(Норма 40-70)

Диаграмма Накатани



Аурограмма




Результаты диагностики от 30.08.2008 18:35:16

Ф.И.О.: ИВАНОВ ВЛАДИМИР
Полный возраст: 56

Общий тонус: 41
(Норма 40-70)

Диаграмма Накатани



Аурограмма








ДИАГРАММА НАКАТАНИ



УТАН (39 лет)

ДИАГРАММА НАКАТАНИ



ВЕЛИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЙ

| Симптом | Количество пациентов |
|-----------------------------|----------------------|
| сердце | 2 |
| сосуды | 6 |
| лёгкие | 2 |
| печень | 11 |
| желчный пузырь | 14 |
| почки | 7 |
| мочевыводящие пути | 11 |
| желудок | 21 |
| двенадцатиперстная кишка | 13 |
| кишечник | 8 |
| поджелудочная железа | 12 |
| носоглотка | 2 |
| глаза | 7 |
| уши | 3 |
| половые органы | 12 |
| межреберная невралгия | 7 |
| центральная нервная система | 9 |
| зубы и десны | 3 |
| молочные железы | 0 |
| вегето-сосудистая дистония | 6 |
| аллергия, избыток шлаков | 6 |

Отклонения до 11 - предел нормы

12 и выше - превышение предела

28 ноября 2008 г. 14 час. 41 мин

ВЕЛИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЙ

| Орган | Количество отклонений |
|---------------------------------|-----------------------|
| сердце | 1 |
| сосуды | 2 |
| лёгкие | 3 |
| печень | 1 |
| желчный пузырь | 2 |
| почки | 3 |
| мочевыводящие пути | 4 |
| желудок | 2 |
| двенадцатиперстная кишка | 3 |
| кишечник | 1 |
| поджелудочная железа | 4 |
| носоглотка | 3 |
| глаза | 3 |
| уши | 1 |
| половые органы | 2 |
| межреберная невралгия | 1 |
| центральная нервная система | 5 |
| зубы и десны | 1 |
| молочные железы | 0 |
| вегето-сосудистая дистония | 1 |
| аллергия | 1 |
| избыток шлаков | 1 |
| Отклонения до 11 - предел нормы | 11 |
| 12 и выше - превышение предела | 12 |


Здесь в графической интерпретации представлены результаты двух исследований, «ДО» и «ПОСЛЕ» применения прибора КФС. Цветные столбики отражают функциональное состояние основных систем организма (сердца, легких и т.д.); две параллельные полосы выделяют т.н. «коридор здоровья»; зеленые столбики в коридоре здоровья – «норма»; желтый цвет указывает на состояние «в два раза хуже нормы», т.е. когда орган не выполняет свою функцию на 50%, красный – «состояние больше, чем в четыре раза хуже нормы».

Слева - три последовательных измерения: средняя диаграмма показывает результат начавшейся коррекции. В данном случае пациент эту коррекцию не чувствует, впрочем, он не чувствует и своего плохого исходного состояния (хотя три системы находятся в красном цвете, т. е. на пределе своих возможностей) и не чувствует улучшения. А, тем не менее, последняя диаграмма отражает улучшение на 50% (красный цвет «ушел») по сравнению с исходным состоянием. Справа - две диаграммы приведены с целью продемонстрировать, что с прибором КФС возможно ожидать улучшения, а значит не терять надежды, даже при очень плохом исходном состоянии. Такое улучшение положительно оказывается на качестве жизни тяжелобольных пациентов, что существенно и для них самих и для их родственников. Такой комплекс фирмы "Кано" можно приобрести на фирме «Центр регион» для самостоятельного пользования или для организации работы в регионах. Стоимость - 15 000 рублей. Не требуется профессиональных медицинских знаний, обучения.

Информация по т. 8(926)719-76-06, Ольга Владимировна.




Светлана до , Съемка 1 (без фильтра)




GDV Diagram

Левая сторона

Правая сторона




Светлана после корректора, Съемка 2 (без фильтра)




GDV Diagram

Левая сторона


Правая сторона



Восстановление и гармонизация биополя человека под действием КФС.
Исследование выполнено с помощью ГРВ -КАМЕРЫ.



| | | |
|---|--|---------|
| 7 | | 60,94% |
| 6 | | 74,45% |
| 5 | | 104,17% |
| 4 | | 68,06% |
| 3 | | 100,94% |
| 2 | | 107,5% |
| 1 | | 114,73% |



| | | |
|---|--|---------|
| 7 | | 106,67% |
| 6 | | 103,34% |
| 5 | | 98,62% |
| 4 | | 98,63% |
| 3 | | 101,67% |
| 2 | | 101,67% |
| 1 | | 105,56% |

Исправление деформаций биополя, восстановление энергетики ЦАКР.

Материалы из книги В.А.Стасив (имеется в офисе компании «Центр Регион»), где приведены различные жизненные ситуации, и подробно прокомментировано действие КФС.
Здесь представлен только один случай - для полноты «картины».

2. СТРУКТУРИРОВАНИЕ ВОДЫ

«Тот, кто научится управлять водой, будет управлять миром.»

А.СЕНТ-ДЬЕРДИ, физиолог, лауреат Нобелевской премии.

«....главное практическое применение расшифровки воды – здоровье человека. Если мы научимся управлять процессами превращения ячейки воды, мы сможем управлять процессами жизнедеятельности в нашем организме, а это значит – излечивать рак, сахарный диабет, т.е. регулировать состояние организма так, чтобы человек остался здоров.»

С. В. ЗЕНИН, профессор, доктор биологических наук, кандидат химических наук, (интервью для журнала «Новый век», 7 лет назад).

Сегодня мы приблизились к более полному пониманию удивительной и уникальной роли воды для нашей биологии на нашей планете Земле. Вода участвует во всех метаболических процессах в большом организме Земли и в каждом отдельном живом создании. Она находится в тесной связи со всеми ритмическими процессами во времени и пространстве. **ВОДА** является космическим органом чувств Земли. Космические свойства и формы движения **ВОДЫ** являются отображением эфирного потока и, как таковые, служат также медиаторами его действия в материальном мире. Эфирные силы используют благоприятную для их действия водную среду, которая вибрирует в резонанс с ними, передавая, таким образом, формообразующие импульсы материальному миру. **ВОДА** и **ДУХОВНАЯ АКТИВНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА** - это явления одного порядка; природа одного - это отражение природы другого. И то, и другое связано с Землей и в то же время связано со Вселенной, воспринимает ее идеи, объединяя и координируя их. Через **ВОДУ** передается ток мудрости Вселенной, в мышлении преобладает эфирная жизнь сил **ВОДЫ**.

МЫ НАУЧИЛИСЬ! ПЕРВЫЕ ШАГИ...

В настоящее время предлагается довольно большое количество способов обработки (**СТРУКТУРИРОВАНИЯ**) воды в лечебных целях, в т.ч. приборами энергоинформационного действия.

Под структурой подразумевается размер и взаимное расположение частей внутри целого. Структура вещества оказывает влияние на его физические свойства. Классический пример такого влияния - разительное отличие в свойствах алмаза и графита. Химически это одно и то же вещество – углерод. Но в кристаллической решетке алмаза расстояния между атомами углерода одинаковы по всем направлениям, и

в итоге, «мы имеем» самое твердое вещество на Земле. В кристалле графита, продольные связи значительно длиннее поперечных, слои легко сдвигаются в этом направлении, и графит «мажется» даже при легком надавливании, что делает его незаменимым в качестве грифелей для карандашей.

СТРУКТУРА ВОДЫ (см. книгу Зенина С.В.)

Долгое время считалось, что внутри жидких сред молекулы обладают большей свободой движения, и вопрос о наличии какой-либо структуры просто лишен смысла. Современные исследования доказали наличие особых структурных соединений и между молекулами воды. Т.е., говоря образным языком, молекулы воды как будто держатся за руки и «водят» некие хороводы, образуя различные фигуры. А говоря научным языком, в воде присутствуют микроскопические кристаллы в форме ромбовидных многоугольников, в каждом из которых около 900 молекул. По существу – это некая СУПЕРМОЛЕКУЛА, поскольку при обычных условиях (от 0 до 100 градусов Цельсия), молекулы воды прибывают именно в таком состоянии. Размер такого структурного образования меньше миллиметра в 10 миллионов раз, оно так мало, что его невозможно разглядеть даже в самый мощный микроскоп. (При изучении используются методы ЯМР - ядерного магнитного резонанса, рефрактометрии, высокоеффективной жидкостной хроматографии). Каждая грань такого «ромбика» (частично или полностью) имеет положительный или отрицательный заряд, который взаимодействует (притягивается или отталкивается) с противоположно заряженной гранью другого «ромбика», и так происходит до тех пор, пока снаружи не останутся только нейтральные элементы – так образуются более крупные образования – ЯЧЕЙКИ размером полмикрона (микрон в 1000 раз меньше миллиметра, и ячейки уже возможно увидеть и сфотографировать на контрастно-фазовом микроскопе).

Это открытие имеет колossalное значение для понимания нашей биологии, т.к. тело человека на 70-80% состоит из воды. Малейшие изменения структуры воды отражаются на ее физических свойствах (рН, электропроводности, поверхностном натяжении, скорости растворения веществ и др.), что, в свою очередь, влияет на качество протекания реакций в клетках организма, где на микроскопическом пространстве одновременно происходят множество процессов.

СТРУКТУРИРОВАННАЯ ВОДА В ПРИРОДЕ

99,6% воды в природе находится в биологически активном структурированном состоянии, и именно с таким состоянием воды «работает» организм.

Природная вода местечка **Хунзакуд** в Пакистане давно привлекала исследователей. Ее поверхностное натяжение равно всего 68 единицам (у водопроводной воды – где-то 75 ед., а структурированная вода здорового организма – 43 ед.). Местные жители при очень суровых условиях жизни отличаются завидным здоровьем, выносливостью и молодостью.

Вода **реликтового якутского льда** оказывает стимулирующее действие на все виды живых организмов.

Когда-то у нас много писали и спорили о свойствах **талой воды**, как об одном из вариантов структурированной воды, полезной для живых организмов и возможной для получения в домашних условиях, но потом ажиотаж как-то поутих.

Однако структура воды меняется в зависимости от различного рода воздействий, в т.ч. в результате технической деятельности человека. Она так же может быть изменена направленным мыслительным действием людей, обладающих экстрасенсорными способностями. Нельзя не упомянуть уникальные результаты исследований японского ученого **Эмото Масару**, представленные в многочисленных фотографиях, известных уже во всем мире.

Организм сам занимается необходимым ему структурированием воды, затрачивая на это колоссальное количество энергии, «отбирай» ее при этом у «менее важных процессов». Идея искусственного создания воды с необходимыми свойствами недаром бередит умы ученых.

Потребление такой воды, экономя силы организма, значительно улучшает состояние здоровья, переводя организм из сферы его возможностей в сферу его

СВЕРХВОЗМОЖНОСТЕЙ (улучшается состав крови, выводятся токсины; подавляется патогенная (болезнетворная) микрофлора, а дружественная, полезная – «расцветает»; не просто замедляются процессы старения, но явно прослеживается эффект омоложения, в т. ч. - темнеют седые волосы, повышается либидо и т.п.).

Чем ближе структура потребляемой воды к той, которую делает для себя сам организм, тем выше биологический эффект ее приема.

ТАКАЯ СТРУКТУРИРОВАННАЯ ВОДА ЯВЛЯЕТСЯ ЛУЧШИМ ЛЕКАРСТВОМ САМА ПО СЕБЕ.

С.В.ЗЕНИН - « ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ МЗ РОССИИ» ПО СТРУКТУРИРОВАННОЙ ВОДЕ.

В свое время для изучения энергоинформационных воздействий и структурированной воды была создана лаборатория (сейчас это уже «федеральный центр»). Она получила название: лаборатория научного обоснования Федерального научного клинико-экспериментального центра традиционных методов диагностики и лечения Минздрава России. Возглавляет ее много лет Станислав Валентинович Зенин (его высказывание приведено в качестве эпиграфа этого раздела), профессор, доктор биологических наук, кандидат химических наук, кандидат философских наук.

Перед коллективом была поставлена задача найти научные методы оценки энергоинформационных воздействий, проще говоря, найти способы количественно и качественно оценивать экстрасенсорные способности людей, либо приборов (различных торсионных генераторов и т. п.).

ЭТА ЗАДАЧА С БЛЕСКОМ БЫЛА РЕШЕНА: во-первых, был изучен механизм взаимодействия организма с окружающей средой и было показано и доказано, что это взаимодействие происходит посредством структурирования воды: вода, являясь своеобразным биокомпьютером, принимает и запоминает внешние сигналы Мироздания, перестраивая свою структуру, затем передает эту информация другому биокомпьютеру, которым является головной мозг человека, который, в свою очередь, рассыпает управляющие команды организму; т.о. было сформулировано и само понятие «энергоинформационного воздействия»; во-вторых, был создан комплекс измерительной аппаратуры, позволяющий фиксировать структурирующее действие человека или прибора и оценивать его мощность и качество.

Компания « ЦЕНТР РЕГИОН » получила заключение под порядковым номером «один», где качество структурирования воды прибором КФС оценивается как **СИЛЬНОЕ**, а ХАРАКТЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ САМОЙ ВОДЫ НА ОРГАНИЗМ, как **ГАРМОНИЗИРУЮЩИЙ**.

В своих устных выступлениях С.В.Зенин поясняет, что **создание прибора КФС ЯВЛЯЕТСЯ ПРОРЫВОМ** в энергоинформационной области, «только очень сильные экстрасенсы, и таких вообще – единицы, обладают столь целительной энергией, что могут так воздействовать на воду, (а значит и на организм) как прибор КФС»; имеющиеся другие приборы «не дотягивают» пока до получения такого заключения.

ПРИБОРОМ КФС УДОБНО ПРИГОТОВЛЯТЬ ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО СТРУКТУРИРОВАННОЙ ВОДЫ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ В ЛЮБОМ МЕСТЕ (В ДОРОГЕ, НА ДАЧЕ, ДОМА). ИМ МОЖНО «ЗАРЯЖАТЬ» ВОДУ ДЛЯ ПИТЬЯ, ЕДУ, КОСМЕТИЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ, ПРЕВРАЩАЯ ОБЫЧНЫЕ ПРОДУКТЫ В «ЭЛИТНЫЕ», ОБЛАДАЮЩИЕ ОСОБЫМИ РЕДКИМИ КАЧЕСТВАМИ. Например, если воду заряжать на пластине ^{°1}, она одновременно приобретает антипаразитарные свойства, и это удобно и важно для тех, кто держит дома животных. Можно заряжать любую субстанцию, содержащую воду: из обычного детского крема сделать крем с антицеллюлитным действием (на пластине ^{°3}), а кусок торта превратить в пищу, расщепляющую жир. Ну и от какой пластины Вы готовы отказаться?

3. ЗАЩИТА ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ.

Используя термин « ЭМ-ИЗЛУЧЕНИЯ », мы будем иметь в виду комплекс воздействий: излучения технических устройств, работающих на электричестве и пьезокристаллах, природные излучения Земли и Космоса, неблагоприятные для живых организмов (т.н. геопатогенные зоны =ГПЗ) и влияние людей друг на друга. Этой теме посвящен буклек и «презентация в картинках», поэтому, я коснусь ее лишь тезисно, выделив основные существенные моменты.

ЭМ-ИЗЛУЧЕНИЯ НА СЕГОДНЯ ЯВЛЯЮТСЯ САМЫМ МОЩНЫМ РАЗРУШАЮЩИМ ЗДОРОВЬЕ ФАКТОРОМ.



Этот факт мало оценен практикующими врачами, т.к. изучением его занимаются физики. Как только врачи осознают значимость этой информации и принимают ее, как руководство к действию, они получают значительный прогресс в своей профессиональной деятельности и неоценимый вклад в сохранение собственного здоровья. Технические излучения - искусственно созданный человеческой деятельностью фактор. Мощность его на сегодня в миллиард раз превышает мощность природного ЭМ-поля Земли, в условиях которого формировались все живые организмы.

ЗАЩИТА ОТ ЭМ-ИЗЛУЧЕНИЙ - ПЕРВАЯ

НЕОБХОДИМОСТЬ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ ПРОФИЛАКТИКА САМЫХ СТРАШНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, занимающих первые строчки в рейтингах смертности (ИБС-ишемическая болезнь сердца, онкология). Такая защита освобождает организм от изматывающей и безрезульятной попытки справиться с этими излучениями, высвобождая колоссальное количество энергии, которая сразу же направляется на саморегуляцию.

НОШЕНИЕ ПРИБОРА КФС ПРИ СЕБЕ ЭФФЕКТИВНО ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВСЕХ ВИДОВ ЭМ-ВОЗДЕЙСТВИЯ, включая ГПЗ и психоэмоциональное воздействие людей друг на друга. Им можно очищать помещения от наведенных неблагоприятных энергий. Очень интересные результаты по этим проблемам были представлены на конференции в Москве в октябре 2008г. (по этим материалам издана книга Стасив В.А. – имеется в продаже в офисе - с удивительными результатами).

1-АЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. МОСКВА. 2008г. ЗЕНИН СТАНИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ

т.к. мнение С.В. ЗЕНИНА является одним из «ключевых» при обсуждении возможностей прибора КФС, материалы его выступления подробно представлены в презентации (раздел «структуроирование воды»).

КОЛЬЦОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ (разработчик), материалы выступлений имеются в виде DVD-дисков и текстов.

СТАРИКОВА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА

занимается лабораторией биохимических методов исследования Федерального центра МЗ по исследованию живых систем, в течение 10 лет - соратник С.В.Кольцова по исследованию

действия прибора КФС, ПРОВЕЛА БОЛЕЕ 10 000 ЗАМЕРОВ.

В настоящее время ведется две научных работы:

1-ая - с Институтом паразитологии, 2-ая - со Всесоюзным онкологическим центром (на Каширке) – создается и отрабатывается методика ранней диагностике рака по характеру структурирования слюны; на сегодня уже возможно отследить начало онкологического процесса, по крайней мере за полгода до постановки диагноза определить «попадание пациента в зону риска», а также принять меры с помощью влияния КФС на жидкые среды.

ЧИНЧАЛАДЗЕ ДЖАНРИКЕ ГЕОРГИЕВИЧ

к.м.н. (диссертация касается процессов микроциркуляции крови), 1-ый Медицинский институт, г.Санкт-Петербург.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КФС – ПРОФИЛАКТИКА ИНФАРКТОВ И ИНСУЛЬТОВ!

Применялся первую неделю КФС №1, вторую неделю – КФС №2: наблюдалось значительное восстановление капилляров, эпителизация поврежденных сосудов, улучшение реологических свойств крови, проявлявшееся в снижении вязкости, улучшалось снабжение кислородом.

СГИБОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

д.м.н., профессор, возглавляет Научно-практический центр психотерапии г.Пенза, занимающийся лечением пограничных состояний: нервно-психических расстройств и зависимостей, использует психо-социальный подход, работает с группой специалистов (психологи, психиатры, психоаналитики, рефлексотерапевты, специалисты по массажу и лечебной физкультуре).

КФС ПОМОЖЕТ В БОРЬБЕ С ДЕПРЕССИЯМИ!

«Заменяет» бригаду специалистов, позволяет за короткое время «вытаскивать» пациентов из тяжелейших депрессий.

СТАСИВ ВЕРОНА АРКАДЬЕВНА

специалист по адаптометрии; представила результаты своей работы по изучению влияния прибора КФС на энергоинформационное состояния человека - уникальные объемные фотографии биополей пациентов «до» и «после» использования прибора КФС.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КФС ЛИКВИДИРУЕТ ДЕФОРМАЦИИ БИОПОЛЯ (В Т.Ч. И ИСКУСТВЕННО НАВЕДЕННЫЕ), ВОССТАНАВЛИВАЕТ НОРМАЛЬНУЮ ЭНЕРГЕТИКУ ЧАКР И Т. О. ВЕДЕТ НЕ ТОЛЬКО К НОРМАЛИЗАЦИИ ЗДОРОВЬЯ, НО И ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ, И БИЗНЕСА.



ВЛАДИМИР БОРОДАЕНКО

представил отчет об испытаниях прибора КФС №1
в цитоморфологобиофизической лаборатории ПНЛЦ «ФЕНИКС»
г.Харькова.

После 15-минутной выдержки прибора в руках происходил
отклик организма в течение 12 часов: в первый час
«включалась» нервная система, затем печень и поджелудочная
железа; активизация иммунной системы заключалась в
вытеснении стафилококковых и стрептококковых клеток из
межклеточной среды (происходил процесс «облипания мембран
клеток» и в активизации процесса лизинга. Результаты
оценивались как замечательные! Дополнительно была сделана
фотография излучения воды после воздействия прибора КФС:
ИЗЛУЧЕНИЕ СМЕЩАЛОСЬ В ФИОЛЕТОВЫЙ СПЕКТР (это
цвет излучения верхней чакры, вот откуда такое уникальное,
целебное, гармонизирующее действие воды)!

ЧИТАТЕЛЯМ КРАЙОНА

«КРАЙОН, ты говоришь, что нам всего лишь надо создать звуковую машину, воздействующую на тело множественными частотами, и мы получим исцеление?».

Да, но я еще кое-чего не сказал: это инструмент - записывающий, а затем проигрывающий; ... Сейчас на этой планете у вас ничего такого нет и в помине, но именно понимание того, что для этого потребуется, и поможет создать соответствующую науку.»

КРАЙОН. Книга 9. «Новое начало. Год 2002 и дальше» стр. 138.
Изд. «София» М. 2007 г.

«Позвольте рассказать вам, как было дело с водой. Земля водная планета. Она должна была быть водной планетой, чтобы биология развивалась так, как ... запланировали... Вода не образовалась на Земле, она была сюда доставлена! ... Это был катаклизм, но - необходимый. ... В те давние дни, когда элементы бурлили и сталкивались, ... сущность жизни (которая пронизывает Вселенную) была доставлена сюда по плану.»

КРАЙОН. Книга 9. «Новое начало. Год 2002 и дальше»
стр.236-237 Изд. «София» 2007г. (выделено мною)